マルチスパイカメラ総合カタログ

スパイカメラ

★【公式サイト】スパイダーズX

SPYDERS X エックス

スパイダーズX デザインスパイアイテム DESIGN SPYITEM

本カタログ記載の情報は、2015年7月6日現在のものです。

動画撮影 遠隔操作



基板完成実用ユニット／UT-101•102
動画撮影／リモコン操作

UT-101：●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●オート録画 ●バイブレーション ●WEBカメラ
UT-102：●動画撮影（1280×720px）●H.264
●写真撮影（2592×1944px）●動体検知
●外部電源

UT-101
【動画ファイル】1920×1080pixel AVIフォーマット
UT-102
【動画ファイル】1280×720pixel MOVフォーマット
【圧縮形式】H.264コーデック
【静止画ファイル】2592×1944pixel JPGフォーマット

【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】約2時間
【製品サイズ】57×34×13mm（縦×横×厚み）
【重　量】約25g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】～約3時間
【セット内容】1.製品本体 2.小型レンズ 3.USB接続ケーブル
4.専用リモコン 5.日本語取扱説明書 6.製品保証書

製品ページを見に行く

動画撮影 振動切替 オート録画

基板完成実用ユニット／UT-101α
動画撮影／リモコン操作

●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●オート録画●バイブレーション（切替スイッチ付）
●WEBカメラ

【動画ファイル】1920×1080pixel AVIフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】約2時間
【製品サイズ】57×34×13mm（縦×横×厚み）
【重　量】約23g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】Windows7／Windows8（32/64bit動作検証済）
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】～約3時間
【セット内容】1.基板本体 2.小型レンズ 3.専用リモコン
4.USB接続ケーブル 5.絶縁保護パック 6.絶縁保護カバー
7.ボタン型レンズキャップ 8.日本語取扱説明書

製品ページを見に行く

動体検知 振動切替 外部電源

基板完成実用ユニット／UT-102α
動画撮影／リモコン操作

●動画撮影（1280×720px）●H.264
●写真撮影（2592×1944px）●動体検知●外部電源
●バイブレーション（切替スイッチ付）

【動画ファイル】1280×720pixel MOVフォーマット
【圧縮形式】H.264コーデック
【静止画ファイル】2592×1944pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】約2時間
【製品サイズ】55×38×13mm（縦×横×厚み）
【重　量】約25g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】Windows7／Windows8（32/64bit動作検証済）
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】～約3時間
【セット内容】1.基板本体 2.小型レンズ 3.専用リモコン
4.USB接続ケーブル 5.絶縁保護パック 6.絶縁保護カバー
7.ボタン型レンズキャップ 8.日本語取扱説明書

製品ページを見に行く

動体検知 外部電源 写真3連写

基板完成実用ユニット／UT-103
動画撮影／リモコン操作

●動画撮影（1280×720px）●H.264
●写真撮影（5200×3900px）●動体検知●外部電源
●オート録画機能 ●バイブレーション

【動画ファイル】1280×720pixel MOVフォーマット
【圧縮形式】H.264コーデック
【静止画ファイル】5200×3900pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】約1時間
【製品サイズ】55×28×12mm（縦×横×厚み）
【重　量】約21g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】Windows7／Windows8（32/64bit動作検証済）
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】～約90分
【セット内容】1.基板完成ユニット 2.小型レンズ（FPC：18cm）
3.保護プラケース 4.絶縁保護カバー 5.データ接続用USBケーブル
6.外部電源用USBケーブル 7.ボタン型レンズキャップ
8.専用操作リモコン 9.日本語取扱説明書

製品ページを見に行く

動体検知 バッテリー接続 写真3連写

基板完成実用ユニット／UT-103α
動画撮影／リモコン操作

●動画撮影（1280×720px）●H.264
●写真撮影（5200×3900px）●動体検知●外部電源
●オート録画機能 ●バイブレーション ●3連写撮影

【動画ファイル】1280×720pixel MOVフォーマット
【圧縮形式】H.264コーデック
【静止画ファイル】5200×3900pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】約1時間
【製品サイズ】55×28×12mm（縦×横×厚み）
【重　量】約21g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】Windows7／Windows8（32/64bit動作検証済）
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】～約90分
【セット内容】1.基板完成ユニット 2.小型レンズ（FPC：18cm）
3.保護プラケース 4.絶縁保護カバー 5.データ接続用USBケーブル
6.外部電源用USBケーブル 7.ボタン型レンズキャップ
8.専用操作リモコン 9.バッテリー接続延長ケーブル
10.日本語取扱説明書

製品ページを見に行く

動体検知 バッテリー接続 赤外線撮影

基板完成実用ユニット／UT-104
動画撮影／リモコン操作

●動画撮影（720×480px）●写真撮影（1280×1024px）
●赤外線ライト機能 ●動体検知●外部電源
●遠隔操作機能 ●外部バッテリー ●WEBカメラ

【動画ファイル】720×480pixel AVIフォーマットS
【静止画ファイル】1280×1024pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】約6時間
【製品サイズ】 カメラ部：約50×20×10mm（縦×横×厚み）
／基板部：約40×20×12mm（縦×横×厚み）／全長：約240mm
【重　量】約60g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】Windows7／Windows8（32/64bit動作検証済）
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】3500mAh：約12時間／2000mAh：約8時間
／500mAh：約2時間
【セット内容】1.基板完成ユニット 2.専用操作リモコン
3.充電用USBケーブル 4.データ接続用USBケーブル
5.日本語取扱説明書

製品ページを見に行く

動体検知 遠隔操作

繰返し録画

720p Quality

MPEG-4 AVC H.264

外部電源対応

SPYDERS X PRO Unit

基板完成実用ユニット／UT-105

720P／動体検知／リモコン操作

●動画撮影（1280×720px）●H.264
●動体検知 ●外部電源 ●繰返し録画
●外部バッテリー接続

【動画ファイル】1280×720pixel MOVフォーマット
【圧縮形式】H.264コーデック
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】約90分（※500mAh使用時）
【製品サイズ】60×27×12mm（HWD）
【重　量】約16g
【動作温度】0～50℃
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
※本製品にバッテリーは搭載しておりません。
※ご使用になるには別途バッテリーが必要になります。
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.専用リモコン 4.日本語取扱説明書

製品ページを見に行く

動体検知 遠隔操作 アンサーバック

720p Quality

フレキシブル標準レンズ（長さ：212mm）

外部電源対応

MPEG-4 AVC H.264

アンサーバックリモコン

SPYDERS X PRO Unit

基板完成実用ユニット／UT-106

動体検知／アンサーバックリモコン

●動画撮影（1280×720px）●H.264
●写真撮影（2592×1944px）●動体検知●外部電源
●アンサーバックリモコン機能

【動画ファイル】1280×720pixel MOVフォーマット
【圧縮形式】H.264コーデック
【静止画ファイル】2592×1944pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】約90分（※500mAh使用時）
【製品サイズ】50×38×8mm（縦×横×厚み）
【重　量】約15g
【動作温度】0～50℃
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】Windows7／Windows8／Windows8.1
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
※本製品にバッテリーは搭載しておりません。
※ご使用になるには別途バッテリーが必要になります。
【セット内容】1.基板本体 2.アンサーバックリモコン 3.USB接続ケーブル 4.日本語取扱説明書

製品ページを見に行く

動体検知 遠隔操作 アンサーバック

720p Quality

フレキシブル標準レンズ（長さ：212mm）

外部電源対応

MPEG-4 AVC H.264

アンサーバックリモコン

SPYDERS X PRO Unit

基板完成実用ユニット／UT-106W

動体検知／アンサーバックリモコン

●動画撮影（1280×720px）●H.264
●写真撮影（2592×1944px）●動体検知●外部電源
●アンサーバックリモコン機能

【動画ファイル】1280×720pixel MOVフォーマット
【圧縮形式】H.264コーデック
【静止画ファイル】2592×1944pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】広角120°
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】約90分（※500mAh使用時）
【製品サイズ】50×38×8mm（縦×横×厚み）
【重　量】約15g
【動作温度】0～50℃
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】Windows7／Windows8／Windows8.1
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
※本製品にバッテリーは搭載しておりません。
※ご使用になるには別途バッテリーが必要になります。
【セット内容】1.基板本体 2.アンサーバックリモコン 3.USB接続ケーブル 4.日本語取扱説明書

製品ページを見に行く

オート録画 遠隔操作 アンサーバック

1080 Full HD フルハイビジョン

フレキシブル標準レンズ（長さ：212mm）

アンサーバックリモコン

SPYDERS X PRO Unit

基板完成実用ユニット／UT-107

オート録画／アンサーバックリモコン

●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●オート録画機能 ●アンサーバックリモコン機能

【動画ファイル】1920×1080pixel AVIフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】約90分（※500mAh使用時）
【製品サイズ】60×35×8mm（縦×横×厚み）
【重　量】約13g
【動作温度】0～50℃
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】Windows7／Windows8／Windows8.1
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
※本製品にバッテリーは搭載しておりません。
※ご使用になるには別途バッテリーが必要になります。
【セット内容】1.基板本体 2.アンサーバックリモコン 3.USB接続ケーブル 4.日本語取扱説明書

製品ページを見に行く

オート録画 遠隔操作 アンサーバック

1080 Full HD フルハイビジョン

フレキシブル標準レンズ（長さ：212mm）

アンサーバックリモコン

SPYDERS X PRO Unit

基板完成実用ユニット／UT-107W

オート録画／アンサーバックリモコン

●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●オート録画機能 ●アンサーバックリモコン機能

【動画ファイル】1920×1080pixel AVIフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】広角120°
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】約90分（※500mAh使用時）
【製品サイズ】60×35×8mm（縦×横×厚み）
【重　量】約13g
【動作温度】0～50℃
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】Windows7／Windows8／Windows8.1
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
※本製品にバッテリーは搭載しておりません。
※ご使用になるには別途バッテリーが必要になります。
【セット内容】1.基板本体 2.アンサーバックリモコン 3.USB接続ケーブル 4.日本語取扱説明書

製品ページを見に行く

動体検知 外部出力 遠隔操作

720p Quality

フレキシブル標準レンズ（長さ：180mm）

ボタンレンズキャップ

SPYDERS X PRO Unit

1200 万画素保存

基板完成実用ユニット／UT-108

720P／動体検知／リモコン操作

●動画撮影（1280×720px）
●写真撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●動体検知 ●外部出力●外部バッテリー接続

【動画ファイル】1280×720pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】4032×3024pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】約2時間（※450mAh使用時）
【製品サイズ】47×23×10mm（縦×横×厚み）
【重　量】約9g※本体のみ
【動作温度】0～50℃
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】Windows7／Windows8／Windows8.1
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】約3時間(※450mAh使用時)
【セット内容】1.基板本体 2.フレキシブルレンズ 3.保護プラケース 4.リチウムバッテリー（450mAh） 5.専用リモコン 6.コンポジット付USBケーブル 7.レンズキャップ（×5種） 8.日本語取扱説明書

製品ページを見に行く

ダブルレンズ　オート録画　外部電源対応

SPYDERS X PRO Unit

基板完成実用ユニット／UT-109

ダブルレンズ（※レンズ２基搭載）

●動画撮影（２画面:1280×480px・1画面:640×480px）
●写真撮影（2560×1920px）
●オート録画機能 ●外部出力 ●リモコン操作

【動画ファイル】２画面：640×480pixel AVIフォーマット
　　１画面：640×480pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】2560×1920pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大25FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】約75分（※400mAh使用時）
【製品サイズ】52×30×8mm（縦×横×厚み）
【重　　量】約9g※本体のみ
【動作温度】0～50℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【防　　水】非防水
【対 応 OS】Windows7／Windows8／Windows8.1
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
　※本製品にバッテリーは搭載しておりません。
　※ご使用になるには別途バッテリーが必要になります。
【セット内容】1.基板本体 2.フレキシブルレンズ×2
3.専用リモコン 4.USB接続ケーブル 5.レンズキャップ（×5種）
6.日本語取扱説明書

製品ページを見に行く

WiFi接続　遠隔操作　オート録画

SPYDERS X PRO Unit

基板完成実用ユニット／UT-110

Wi-Fi接続／スマホ操作／オート録画

●動画撮影（本体:640×480px・スマホ:480×360px）
●写真撮影（スマホ:640×480px）
●オート録画機能 ●繰返し録画 ●WiFi接続

【動画ファイル】本体：640×480pixel AVIフォーマット
　　iOS：480×360pixel MOVフォーマット
　　Android：640×480pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】iOS：640×480pixel JPGフォーマット
　　Android：640×480pixel PNGフォーマット
【フレームレート】～最大10FPS（スマホ:倍速再生）
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】45°
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】約2時間（※500mAh使用時）
【製品サイズ】50×20×13mm（縦×横×厚み）
【重　　量】約10g※本体のみ
【動作温度】0～45℃
【防　　水】非防水
【対 応 OS】Windows7／Windows8／Windows8.1
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
　※本製品にバッテリーは搭載しておりません。
　※ご使用になるには別途バッテリーが必要になります。
【セット内容】1.基板本体 2.USB接続ケーブル
3.microSDカードリーダー 4.日本語取扱説明書

製品ページを見に行く

動体検知
720p Quality
繰返し録画

B：ブラック
圧縮方式：H.264

撮影機能付充電器／A-600α
720P／動体検知機能／長時間録画

●動画撮影（1280×720px）●繰返し録画
●動体検知機能　●長時間録画　●充電器機能

【カラー】ブラック/ホワイト
【動画ファイル】1280×720 pixel AVIフォーマット
【圧縮方式】H.264コーデック
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約8時間（録画時目安）
【製品サイズ】約54×94×14mm（縦×横×厚み）
【重　量】約78g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】約4～5時間
【充電方法】USBケーブル接続（パスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.日本語取扱説明書
3.データ接続用USBコード 4.裏面カバー（2枚）5.USB変換ケーブル
6.microUSBコネクタ　7.DOCKコネクタ　8.専用ポーチ

製品ページを見に行く

暗視補正
動体検知
1080 Full HD フルハイビジョン
繰返し録画

S：シルバー
B：ブラック
圧縮方式：H.264

撮影機能付充電器／A-610α
1080P／動体検知機能／長時間録画

●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●暗視補正機能　●動体検知機能　●ボイスレコーダー
●充電器機能　●長時間録画　●繰返し録画機能

【動画ファイル】1920×1080／1280×720／640×480／320×240pixel
AVIフォーマット
【圧縮方式】H.264コーデック
【静止画ファイル】4032×3024pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux（暗視補正機能付）
【視野角】72°
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約10時間（録画時目安）
【製品サイズ】約120×78×13mm（縦×横×厚み）
【重　量】約122g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウム充電池（カメラ・外部共用：3200mAh）
【充電時間】約4～5時間
【充電方法】USBケーブル接続（パスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.USBデータ接続用ケーブル
3.USB充電用ケーブル 4.USB変換ケーブル 5.microUSBコネクタ
6.DOCKコネクタ 7.日本語取扱説明書 8.製品保証書

製品ページを見に行く

動体検知
1080 Full HD フルハイビジョン

繰返し録画
外部電源対応
K：ブラック
圧縮方式：H.264

撮影機能付ポータブル充電器／A-630
1080P／動体検知／外部電源

●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●動体検知機能　●外部電源機能　●繰返し録画
●ボイスレコーダー　●充電器機能　●LEDライト

【カラー】ブラック／ホワイト／シアン／オレンジ
【動画ファイル】1920×1080／1280×720／640×480／320×240pixel
AVIフォーマット
【圧縮方式】H.264コーデック
【静止画ファイル】4032×3024pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約8時間（録画時目安）
【製品サイズ】約110×65×17mm（縦×横×厚み）
【重　量】約100g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】約10時間
【充電方法】USBケーブル接続（パスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.USB充電ケーブル
4.USB変換ケーブル 5.microUSBコネクタ 6.DOCKコネクタ
7.日本語取扱説明書 8.製品保証書

製品ページを見に行く

動体検知
ボイスレコーダー
外部電源対応
繰返し録画
720p Quality

圧縮方式：H.264

撮影機能付スマホDockスタンド／A-650
720P／動体検知機能／ボイスレコーダー

●動画撮影（1280×720px）
●動体検知機能　●ボイスレコーダー
●外部電源専用　●繰返し録画機能　●遠隔操作機能

【カラー】 ブラック
【動画ファイル】 1280×720pixel AVIフォーマット
【圧縮方式】H.264コーデック
【フレームレート】～最大30FPS
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【製品サイズ】約72×72×34mm（幅×奥行×高さ）
【重　量】約39g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】非搭載
【通電方法】付属ACアダプターと専用ケーブルで外部電源により接続
【セット内容】1.製品本体 2.リモコン 3.USB接続ケーブル
4.ACアダプター(PSE認定)　5.日本語取扱説明書
6.製品保証書

製品ページを見に行く

赤外線撮影
動体検知
1080 Full HD フルハイビジョン
繰返し録画

外部電源対応
圧縮方式：H.264

撮影機能付スマホデザイン充電器／A-660
1080P／赤外線撮影／動体検知

●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●赤外線撮影　●動体検知機能　●外部電源機能
●繰返し録画機能　●充電器機能

【カラー】マットブラック（アルミボディ）
【動画ファイル】1920×1080pixel　AVIフォーマット
【圧縮方式】H.264コーデック
【フレームレート】～最大24FPS
【最低被写体照度】 1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】72°
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約3時間（録画時目安）
【製品サイズ】約65×117×10mm（縦×横×厚み）
【重　量】約104g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】約5時間
【充電方法】 USBパスパワー／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続用ケーブル
3.日本語取扱説明書　4.製品保証書

製品ページを見に行く

赤外線撮影
動体検知
1080 Full HD フルハイビジョン
繰返し録画

外部電源対応
圧縮方式：H.264

撮影機能付ポータブル充電器／A-670
1080P／赤外線撮影／動体検知

●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●赤外線撮影　●動体検知機能　●外部電源機能
●繰返し録画機能　●充電器機能

【カラー】マットブラック（アルミボディ）
【動画ファイル】1920×1080pixel　AVIフォーマット
【圧縮方式】H.264コーデック
【フレームレート】～最大24FPS
【最低被写体照度】 1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】72°
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約3時間（赤外線不使用時）S
【製品サイズ】約65×117×10mm（縦×横×厚み）
【重　量】約104g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】約5時間
【充電方法】 USBパスパワー／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続用ケーブル
3.日本語取扱説明書　4.製品保証書

製品ページを見に行く

赤外線撮影
遠隔操作
1080 Full HD フルハイビジョン
圧縮方式：H.264
外部電源対応

SPYDERS

撮影機能付ポータブル充電器／A-680
1080P／赤外線撮影／カスタム設定

●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（2048×1536px）
●赤外線撮影機能　●外部電源機能　●遠隔操作機能
●カスタム設定機能　●充電器機能

【カラー】ブラック/ホワイト
【動画ファイル】1980×1080px／1280×720px MOVフォーマット
【圧縮方式】H.264コーデック
【静止画ファイル】2048×1536pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大60FPS（※1080P選択時～30FPS）
【最低被写体照度】1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約6時間（録画時目安）
【製品サイズ】約90×49×21mm（縦×横×厚み）
【重　量】約81g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約4時間
【充電方法】USBケーブル接続（パスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続用ケーブル
3.USB変換ケーブル 4.専用リモコン 5.microUSBコネクタ
6.Apple DOCKコネクタ 7.日本語取扱説明書 8.製品保証書

製品ページを見に行く

LED ライト
遠隔操作
1080 Full HD フルハイビジョン
圧縮方式：H.264
外部電源対応

SPYDERS

撮影機能付ポータブル充電器／A-685
1080P／LEDライト／カスタム設定

●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（2048×1536px）
●LEDライト　●外部電源機能　●遠隔操作機能
●カスタム設定機能　●充電器機能

【カラー】ブラック/ホワイト
【動画ファイル】1980×1080px／1280×720px MOVフォーマット
【圧縮方式】H.264コーデック
【静止画ファイル】2048×1536pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大60FPS（※1080P選択時～30FPS）
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約6時間（録画時目安）
【製品サイズ】約90×49×21mm（縦×横×厚み）
【重　量】約81g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約4時間
【充電方法】USBケーブル接続（パスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続用ケーブル
3.USB変換ケーブル 4.専用リモコン 5.microUSBコネクタ
6.Apple DOCKコネクタ 7.日本語取扱説明書 8.製品保証書

製品ページを見に行く

LED ライト
ボイスレコーダー
外部電源対応
動体検知
1080 Full HD フルハイビジョン
圧縮方式：H.264

SPYDERS

撮影機能付ポータブル充電器／A-640
1080P／LEDライト／暗視補正

●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●動体検知　●LEDライト　●暗視補正機能
●外部電源機能　●充電器機能

【カラー】ナイトブラック/マリンブルー/ワインレッド
【動画ファイル】1980×1080px/1280×720px MOVフォーマット
【圧縮方式】H.264コーデック
【静止画ファイル】4032×3024px/2048×1536pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大60FPS（※1080P選択時～30FPS）
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約6時間（録画時目安）
【製品サイズ】約123×68×17mm（縦×横×厚み）
【重　量】約130g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】Windows7／Windows8／Windows8.1
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約6時間
【充電方法】USBケーブル接続(パスパワー)/ACアダプター(別売)
【セット内容】1.製品本体 2.充電ケーブル 3.USB変換ケーブル
4.microUSB変換コネクタ 5.Apple Dock変換コネクタ
6.日本語取扱説明書 7.製品保証書

製品ページを見に行く

HDMI
デジタル設定
720p Quality

SPYDERS
撮影機能付ペンクリップ／P-300
720P／デジタル設定／外部出力

●動画撮影（1280×720/848×480/640×480/320×240px）
●静止画撮影（8M：3200×2400px/5M：2592×1944px）
●デジタル設定機能　●AV出力機能　●HDMI接続

【カラー】ブラック
【圧縮記録方式】M-JPEG方式
【動画ファイル】1280×720/848×480/640×480/320×240pixel MOVフォーマット
【静止画ファイル】8M：3200×2400pixel/5M：2592×1944pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux（露出補正設定あり）
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約120分（1280×720pixel選択録画時）
【製品サイズ】約110×28×18mm（縦×横×厚み）
【重　量】約39g
【動作温度】-10～50℃
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対応OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約180分（ACアダプタ使用）
【充電方法】AC電源アダプタ／USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.HDMI接続ケーブル（TypeA-B）
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書 5.USB接続ケーブル
6.ACアダプタ（PSE）

製品ページを見に行く

暗視補正
動体検知
HDMI
720p Quality
繰返し録画
外部電源対応

圧縮方式：H.264

BASIC
撮影機能付ペンクリップ／Bb-638
720P／暗視補正機能／HDMI接続

●動画撮影（1440×1080/1280×720/320×240px）
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●暗視補正機能　●外部電源機能　●繰返し録画機能
●動体検知機能　●HDMI接続　●ボイスレコーダー

【カラー】ブラック／ホワイト
【動画ファイル】1440×1080/1280×720/320×240pixel MOVフォーマット
【圧縮方式】H.264コーデック
【静止画ファイル】4032×3024pixel JPGフォーマット
【フレームレート】1280×720/320×240 選択時：～30FPS
1440×1080 選択時：～15FPS
【最低被写体照度】1.0Lux（暗視補正機能付）
【視野角】90°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】動画：約2時間／録音：約4時間（目安）
【製品サイズ】約120×28×20mm（縦×横×厚み）
【重　量】約38g
【動作温度】10～50℃
【動作湿度】10～80%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対応OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約120分
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.HDMIケーブル
4.日本語取扱説明書 5.製品保証書

製品ページを見に行く

暗視補正
動体検知
60FPS
720p Quality
外部電源対応
2GB 内蔵

SPYDERS
撮影機能付ボールペン／P-113α
720P／暗視補正機能／外部電源機能

●動画撮影（1280×720／640×480／352×288px）
●静止画撮影（1280×720px）
●暗視補正機能　●外部電源機能　●動体検知機能
●ボイスレコーダー　●WEBカメラ

【カラー】シルバー／ゴールド
【動画ファイル】1280×720／640×480／352×288 pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】1280×720pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大60FPS（録画解像度により変動）
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】内蔵 2GB
【拡張メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 1.1/2.0
【最大稼働時間】～約90分（1280×720px録画時の目安）
【製品サイズ】約148×14mm（全長×直径）
【重　量】約46g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～70%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対応OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約3時間
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.ストラップクリップ 3.USBデータケーブル
4.USB充電用ケーブル 5.日本語取扱説明書 6.製品保証書
7.ボールペン替芯（1本）

製品ページを見に行く

動体検知
16GB 内蔵
1080 Full HD フルハイビジョン

圧縮方式：H.264

SPYDERS
撮影機能付ボールペン／P-116
1080P／1200万画素／動体検知機能

●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●動体検知機能　●ボイスレコーダー

【カラー】シルバー／ゴールド
【動画ファイル】1920×1080／1280×720／640×480／320×240pixel
AVIフォーマット
【圧縮方式】H.264コーデック
【静止画ファイル】4032×3024pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約40分（1280×720pxl 録画時目安）
【製品サイズ】約149×15mm（全長×直径）
【重　量】約44g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対応OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】～約120分
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.USBデータケーブル
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書 5.ボールペン替芯（1本）

製品ページを見に行く

暗視補正 50FPS
16GB 内蔵
1080 Full HD フルハイビジョン

カスタム設定
圧縮方式：H.264

SPYDERS
撮影機能付ボールペン／P-117S
1080P／暗視補正機能／50フレーム

●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（2048×1536px）
●暗視補正機能　●オート録画機能　●カスタム設定機能

【カラー】シルバー
【動画ファイル】1920×1080／1280×720pixel MOVフォーマット
【圧縮方式】H.264コーデック
【静止画ファイル】2048×1536pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大50FPS
【最低被写体照度】1.0Lux（暗視補正機能付）
【視野角】72°
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約60分（1280×720pxl 録画時目安）
【製品サイズ】約157×15mm（全長×直径）
【重　量】約50g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対応OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】～約120分
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.日本語取扱説明書 3.製品保証書
4.ボールペン替芯（1本）

製品ページを見に行く

オート録画
WEBカメラ

BASIC
撮影機能付ボールペン／Bb-643
オート録画機能／WEBカメラ

●動画撮影（640×480px）
●静止画撮影（1280×1024px）
●オート録画機能　●WEBカメラ

【カラー】シルバー／ゴールド
【動画ファイル】640×480pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】1280×1024pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～30FPS
【視野角】72°
【内蔵マイク】 新高性能マイク
【メモリー】内蔵 8GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】動画：約1時間（録画時目安）
【製品サイズ】全長約143×直径約15mm
【重　量】約28g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対応OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】～約120分
【充電方法】 USB（バスパワー）接続／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体　2.USB延長ケーブル　3.ボールペン替え芯
4.日本語取扱説明書　5.製品保証書

製品ページを見に行く

暗視補正 外部電源対応

720p Quality

撮影機能付キーレス／A-265

720P／暗視補正機能／外部電源機能

●動画撮影（1280×720px）
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●暗視補正機能　●外部電源機能

【カラー】シルバーゴールド
【動画ファイル】1280×720pixel MOVフォーマット
【静止画ファイル】4032×3024pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 1.1/2.0
【最大稼働時間】～約120分（録画時目安）
【製品サイズ】約61×37×18mm（縦×横×厚み）
【重　量】約28g
【動作温度】10～50℃
【動作湿度】10～80%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約180分
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.データ用USBケーブル
3.外部電源用USBケーブル 4.シガーソケットUSB電源
5.日本語取扱説明書 6.製品保証書
※USBコネクタ保護キャップ・オリジナルフック式キーリング

製品ページを見に行く

暗視補正 動体検知 繰返し録画 外部電源対応

720p Quality

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

圧縮方式：H.264

撮影機能付キーレス／A-270

720P／暗視補正機能／HDMI接続

●動画撮影（1440×1080/1280×720/320×240px）
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●暗視補正機能　●外部電源機能　●繰返し録画機能
●動体検知機能　●HDMI接続　●ボイスレコーダー

【カラー】ブラック（ダミーキー部分：アルミ製）
【動画ファイル】1440×1080/1280×720/320×240pixel MOVフォーマット
【圧縮方式】H.264コーデック
【静止画ファイル】4032×3024pixel JPGフォーマット
【フレームレート】1280×720/320×240 選択時：～30FPS
1440×1080 選択時：～15FPS
【最低被写体照度】1.0Lux（暗視補正機能付）
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約100分（録画時目安）
【製品サイズ】約70×36×18mm（縦×横×厚み）
【重　量】約50g
【動作温度】10～50℃
【動作湿度】10～80%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約180分
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.データ接続用ケーブル 3.外部電源用ケーブル
4.HDMIケーブル 5.日本語取扱説明書 6.製品保証書
※オリジナルフック式キーリング

製品ページを見に行く

赤外線撮影 動体検知 AV出力

720p Quality

撮影機能付キーレス／A-245

720P／赤外線撮影／動体検知／AV出力

●動画撮影（1280×720px）
●静止画撮影（1600×1200px）
●赤外線撮影　●動体検知機能　●AV出力機能
●WEBカメラ

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1280×720pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】1600×1200pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約60分（録画時目安）
【製品サイズ】約68×36×14mm（縦×横×厚み）
【重　量】約29g
【動作温度】10～50℃
【動作湿度】10～80%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約180分
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.AV出力用コンポジットケーブル
3.USBデータ接続用ケーブル 4.日本語取扱説明書 5.製品保証書
※オリジナルフック式キーリング

製品ページを見に行く

赤外線撮影 動体検知 AV出力 バイブレーション 外部電源対応

1080 Full HD フルハイビジョン

撮影機能付キーレス／A-280

1080P／赤外線撮影／バイブレーション

●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●赤外線撮影　●バイブレーション機能　●動体検知機能
●ボイスレコーダー　●外部電源機能　●AV出力機能
●WEBカメラ

【カラー】ブラック（メタルボディ）
【動画ファイル】1920×1080pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】4032×3024pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大20FPS
【最低被写体照度】1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】72°
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】録画：約50分／録音：約120分（目安）
【製品サイズ】約60×29×16mm（縦×横×厚み）
【重　量】約44g
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約180分
【充電方法】USB（バスパワー）充電／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体 2.AV出力用コンポジットケーブル
3.USBデータ接続用ケーブル 4.端子カバー（2個）
5.日本語取扱説明書 6.製品保証書 ※オリジナルフック式キーリング

製品ページを見に行く

赤外線撮影 動体検知 AV出力 バイブレーション 外部電源対応

1080 Full HD フルハイビジョン

撮影機能付キーレス／A-285

1080P／赤外線撮影／バイブレーション

●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●赤外線撮影　●バイブレーション機能　●動体検知機能
●ボイスレコーダー　●外部電源機能　●AV出力機能
●WEBカメラ

【カラー】ブラック（メタルボディ）
【動画ファイル】1920×1080pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】4032×3024pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大20FPS
【最低被写体照度】1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】72°
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】録画：約60分／録音：約120分（目安）
【製品サイズ】約60×35×14mm（縦×横×厚み）
【重　量】約64g
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約180分
【充電方法】USB（バスパワー）充電／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体 2.コンポジット付USBケーブル
3.オリジナルキーケース 4.オリジナルマークシール
5.日本語取扱説明書 6.製品保証書

製品ページを見に行く

赤外線撮影 音感検知

1080 Full HD フルハイビジョン

圧縮方式：H.264

撮影機能付キーレス／A-290

1080P／赤外線撮影／音感検知録画

●動画撮影（1440×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●赤外線撮影　●音感検知機能

【カラー】マットブラック
【動画ファイル】1440×1080pixel MOVフォーマット
【静止画ファイル】4032×3024pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】72°
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】録画：約60分（録画時目安）
【製品サイズ】約60×29×16mm（縦×横×厚み）
【重　量】約23g
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約240分
【充電方法】USB（バスパワー）充電／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.リストストラップ
4.オリジナルキーケース 5.オリジナルマークシール
6.日本語取扱説明書 7.製品保証書

製品ページを見に行く

赤外線撮影 動体検知 オート録画
WEBカメラ

1080 Full HD フルハイビジョン

SPYDER5

撮影機能付キーレス／A-201

1080P／赤外線機能／動体検知機能

●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●赤外線撮影機能　●動体検知機能　●オート録画機能
●WEBカメラ

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】4032×3024pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大20FPS
【最低被写体照度】1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約90分（録画時目安）
【製品サイズ】約64×34×13mm（縦×横×厚み）
【重　量】約61g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約3時間
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続用ケーブル
3.キーリング 4.日本語取扱説明書 5.製品保証書

製品ページを見に行く

赤外線撮影 動体検知 WEBカメラ

繰返し録画

外部電源対応

1200 万画素保存

1080 Full HD フルハイビジョン

BASIC

撮影機能付キーレス／Bb-644

1080P／赤外線機能／動体検知機能

●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●赤外線撮影機能　●動体検知機能　●繰返し録画機能
●外部電源機能　●WEBカメラ

【動画ファイル】1920×1080pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】4032×3024pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大24FPS
【最低被写体照度】1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】72°
【内蔵マイク】新高感度マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約80分（録画時目安）
【製品サイズ】約72×35×21mm（縦×横×厚み）
【重　量】約40g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】Windows7／Windows8／Windows8.1
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約2時間
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続用ケーブル
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

製品ページを見に行く

パスワード 720p Quality

SPYDERS

撮影機能付メガネ／E-215

720P／パスワード機能

●動画撮影（1280×720px）
●静止画撮影（2560×1920px）
●パスワード機能

【カラー】ブラック（レンズ：淡ブラウン、ミラータイプ）
【動画ファイル】1280×720pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】2560×1920pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約60分（録画時目安）
【製品サイズ】約32×145mm（正面レンズ部分、高さ×横）
【重　量】約30g
【動作温度】0～60℃
【動作湿度】20～70%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約120分
【充電方法】USBケーブル接続（パスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続用ケーブル
3.メガネ入れ（ソフトカバー） 4.レンズ拭き
5.日本語取扱説明書 6.製品保証書

製品ページを見に行く

繰返し録画

外部電源対応

1080 Full HD フルハイビジョン

SPYDERS

撮影機能付メガネ／E-220・225

1080P／外部電源／繰返し録画

●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●外部電源機能　●繰返し録画機能　●WEBカメラ

【カラー】ピアノブラック
【動画ファイル】1920×1080pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】4032×3024pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大20FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約50分（録画時目安）
【製品サイズ】約150×140×30mm（長さ×横幅×高さ）
【重　量】約35g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】～約120分
【充電方法】USBケーブル接続（パスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続用ケーブル
3.メガネ入れ（ソフトカバー） 4.レンズ拭き
5.日本語取扱説明書 6.製品保証書

製品ページを見に行く

オート録画

720p Quality

16GB 内蔵

SPYDERS

撮影機能付メガネ／E-230・231・232

720P／ボイスレコーダー／オート録画

●動画撮影（1280×720px）
●ボイスレコーダー機能
●オート録画機能　●WEBカメラ

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1280×720pixel AVIフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】16GB内蔵
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約80分（録画時目安）
【製品サイズ】約150×140×30mm（長さ×横幅×高さ）
【重　量】約36g
【動作温度】0～60℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】～約180分
【充電方法】USBケーブル接続（パスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続用ケーブル
3.メガネ入れ（ソフトカバー） 4.レンズ拭き
5.日本語取扱説明書 6.製品保証書

製品ページを見に行く

動画撮影
写真撮影
光学10倍

乾電池式

SanDisk
8GB microSD＋
USB変換アダプタ付属

BASIC

撮影機能付双眼鏡／Bb-637

動画撮影／写真撮影／光学10倍

●動画撮影（640×480px）
●静止画撮影（1280×960px）
●光学10倍ズーム

【カラー】ブラック
【動画ファイル】640×480pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】1280×960pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【倍　率】光学10倍（固定）
【レンズ直径】25mm
【焦点範囲】3m～
【最低被写体照度】1.0Lux
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵（※microSDカード 8GB 付属）
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約4時間（録画時目安）
【製品サイズ】約140×105×40mm（縦×横×厚み）
【重　量】約233g
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】単3形乾電池 2本（※付属しておりません）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書
※SanDisk 8GB（Class4）microSDカード＋USB変換アダプタ付属

製品ページを見に行く

動画撮影
写真撮影
光学10倍

1080 Full HD フルハイビジョン

バッテリー式

SPYDERS X PRO スパイダーズX プロフェッショナル PROFESSIONAL

撮影機能付双眼鏡／PR-805

動画撮影／写真撮影／光学12倍

●動画撮影（1920×1080/1440×1080/1280×720/848×480/640×480px）
●静止画撮影（2592×1944/2048×1536/1920×1080/1280×960/640×480px）
●光学12倍ズーム　●WEBカメラ

【カラー】シルバー×ブラック
【動画ファイル】1920×1080/1440×1080/1280×720/848×480/640×480pxl AVIフォーマット
【静止画ファイル】2592×1944/2048×1536/1920×1080/1280×960/640×480pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【倍　率】光学12倍（固定）※デジタルズーム4倍
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約3時間（録画時目安）
【製品サイズ】約145×100×50mm（縦×横×厚み）
【重　量】約420g
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約5時間
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.レンズクリーナー
4.日本語取扱説明書 5.製品保証書

製品ページを見に行く

動画撮影

外部電源対応

720p Quality

SPYDERS

撮影機能付サングラス／E-240

720P／外部電源／ティアドロップ

●動画撮影（1280×720px）
●静止画撮影（1600×1200px）
●外部電源　●WEBカメラ

【カラー】ピアノブラック
【動画ファイル】1280×720pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】1600×1200pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵
【インターフェイス】USB2.0
【最大稼働時間】～約60分（録画時目安）
【製品サイズ】 約150×148×48（長さ×横幅×高さ）
【重　量】約36g
【動作温度】0～60℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー蓄電池
【充電時間】～約120分
【充電方法】USBケーブル接続（パスパワー）
【セット内容】1.製品本体　2.メガネ入れ　3.メガネ拭き
4.USB接続用ケーブル　5.日本語取扱説明書　6.製品保証書

製品ページを見に行く

動画撮影 WEBカメラ

1080 Full HD フルハイビジョン

1200 万画素保存

SPYDERS

撮影機能付メガネ／E-250

Full HD 1080P／1200万画素保存

●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●WEBカメラ

【カラー】ピアノブラック
【メガネレンズ】クリアレンズ
【動画ファイル】1920×1080pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】4032×3024pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0LuxS
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】16GB内蔵
【インターフェイス】USB2.0
【最大稼働時間】～約60分（録画時目安）
【製品サイズ】 約148×148×33mm（長さ×横幅×高さ）
【重　量】約33g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約180分
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続用ケーブル 3.メガネケース 4.メガネクロス 5.日本語取扱説明書 6.製品保証書

製品ページを見に行く

オート録画 WEBカメラ 外部電源対応

720p Quality

16GB 内蔵

SPYDERS

撮影機能付メガネ／E-260B

720P／テンプル型スペアバッテリー

●動画撮影（1280×720px）
●オート録画機能 ●外部電源機能 ●WEBカメラ
●バッテリー交換

【カラー】ピアノブラック
【メガネレンズ】ミラーコートレンズ
【動画ファイル】1280×720pixel AVIフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0LuxS
【視野角】72°
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】16GB内蔵
【インターフェイス】USB2.0
【最大稼働時間】～約50分（録画時目安）
【製品サイズ】 約160×143×36mm（長さ×横幅×高さ）
【重　量】約41g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】Windows7/Windows8/Windows8.1
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約90分
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）/ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体 2.スペアバッテリー 3.USB接続用ケーブル 4.USBコンバーター 5.交換用ノーズパッド 6.メガネクロス 7.日本語取扱説明書 8.製品保証書

製品ページを見に行く

オート録画

1080 Full HD フルハイビジョン

16GB 内蔵

SPYDERS

撮影機能付腕時計／W-735

1080P／オート録画機能

●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●オート録画機能（電源投入時自動録画開始）
●生活防水機能（防水キャップ使用時）

【カラー】文字盤：ブラック（本革バンド：ブラック）
【動画ファイル】1920×1080pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】4032×3024pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】90°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 1.1/2.0
【最大稼働時間】～約110分（録画時目安）
【製品サイズ】約44×44×16mm（縦×横×厚み）
【重　量】約79g
【動作温度】-10～60℃
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　水】生活防水機能（防水キャップ使用時）
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】約2～3時間
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.ACアダプタ（PSE）
4.日本語取扱説明書 5.製品保証書
※防水キャップ

製品ページを見に行く

赤外線撮影
音感検知

1080 Full HD フルハイビジョン

16GB 内蔵

SPYDERS

撮影機能付腕時計／W-750

1080P／赤外線撮影／音感検知

●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●赤外線撮影　●音感検知機能　●WEBカメラ
●生活防水機能（防水キャップ使用時）

【カラー】文字盤：ブラック（メタルバンド：シルバー）
【動画ファイル】1920×1080pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】4032×3024pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約80分（録画時目安）
【製品サイズ】約45×45×16mm（縦×横×厚み）
【重　量】約150g
【動作温度】10～60℃
【動作湿度】10～80%以下（結露なきこと）
【防　水】生活防水機能（防水キャップ使用時）
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】～約180分
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.日本語取扱説明書
4.製品保証書
※防水キャップ

製品ページを見に行く

赤外線撮影
動体検知

1080 Full HD フルハイビジョン

16GB 内蔵

SPYDERS

撮影機能付腕時計／W-755

1080P／赤外線撮影／動体検知

●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●赤外線撮影　●動体検知機能　●ボイスレコーダー
●WEBカメラ　●生活防水機能（防水キャップ使用時）

【カラー】文字盤：ブラック（メタルバンド：シルバー）
【動画ファイル】1920×1080pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】4032×3024pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大20FPS
【最低被写体照度】1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約60分（録画時目安）
【製品サイズ】約50×45×16mm（縦×横×厚み）
【重　量】約145g
【動作温度】10～80℃
【動作湿度】10～80%以下（結露なきこと）
【防　水】生活防水機能（防水キャップ使用時）
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】～約180分
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.日本語取扱説明書
4.製品保証書
※防水キャップ

製品ページを見に行く

赤外線撮影
外部電源対応

720p Quality

16GB 内蔵

SPYDERS

撮影機能付腕時計／W-760

720P／赤外線撮影／外部電源機能

●動画撮影（1280×720px）
●静止画撮影（1600×1200px）
●赤外線撮影　●外部電源機能　●ボイスレコーダー
●WEBカメラ

【カラー】文字盤：ホワイト／ブラック（ウレタンバンド：ブラック）
【動画ファイル】1280×720pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】1600×1200pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約90分（録画時目安）
【製品サイズ】約56×51×16mm（縦×横×厚み）
【重　量】約103g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約180分
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.専用USBケーブル
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

製品ページを見に行く

赤外線撮影
外部電源対応

720p Quality

16GB 内蔵

SPYDERS

撮影機能付腕時計／W-765

720P／赤外線撮影／外部電源機能

●動画撮影（1280×720px）
●静止画撮影（1600×1200px）
●赤外線撮影　●外部電源機能　●ボイスレコーダー
●WEBカメラ

【カラー】文字盤：ブラック／ブラック（ウレタンバンド：ブラック）
【動画ファイル】1280×720pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】1600×1200pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約90分（録画時目安）
【製品サイズ】約56×51×16mm（縦×横×厚み）
【重　量】約103g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約180分
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.専用USBケーブル
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

製品ページを見に行く

ボイスレコーダー

16GB 内蔵

SPYDERS

撮影機能付腕時計／W-770B

720P／1200万画素／替えバンド付

●動画撮影（1280×720px）
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●ボイスレコーダー　●WEBカメラ
●生活防水機能（防水キャップ使用時）

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1280×720pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】4032×3024pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約80分（録画時目安）
【製品サイズ】約53×51×16mm（縦×横×厚み）
【重　量】約94g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】～約120分
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.着せ替えラバーバンド
3.バンド調整工具 4.専用USBケーブル 5.防水用キャップ
6.日本語取扱説明書 7.製品保証書

製品ページを見に行く

ボイスレコーダー

16GB 内蔵

SPYDERS

撮影機能付腕時計／W-770W

720P／1200万画素／替えバンド付

●動画撮影（1280×720px）
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●ボイスレコーダー　●WEBカメラ
●生活防水機能（防水キャップ使用時）

【カラー】ホワイト
【動画ファイル】1280×720pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】4032×3024pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約80分（録画時目安）
【製品サイズ】約53×51×16mm（縦×横×厚み）
【重　量】約94g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】～約120分
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.着せ替えラバーバンド 3.バンド調整工具 4.専用USBケーブル 5.防水用キャップ 6.日本語取扱説明書 7.製品保証書

製品ページを見に行く

動体検知

1080 Full HD フルハイビジョン

16GB 内蔵

SPYDERS

撮影機能付腕時計／W-774

1080P／動体検知機能

●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（2560×1920px）
●動体検知機能　●WEBカメラ

【カラー】シルバー
【動画ファイル】1920×1080pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】2560×1920pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大20FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約50分（録画時目安）
【製品サイズ】約50×48×15mm（縦×横×厚み）
【重　量】約111g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】～約60分
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.専用USBケーブル 3.バンド調整工具 4.日本語取扱説明書 5.製品保証書

製品ページを見に行く

赤外線撮影
※可視タイプ

1080 Full HD フルハイビジョン

16GB 内蔵

SPYDERS

撮影機能付腕時計／W-776

1080P／赤外線撮影

●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（2560×1920px）
●赤外線撮影　●WEBカメラ

【カラー】シルバー（革バンド：ブラック）
【動画ファイル】1920×1080pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】2560×1920pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大20FPS
【最低被写体照度】1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約50分（録画時目安）
【製品サイズ】約55×52×17mm（縦×横×厚み）
【重　量】約101g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】～約60分
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.専用USBケーブル 3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

製品ページを見に行く

赤外線撮影
※可視タイプ

1080 Full HD フルハイビジョン

16GB 内蔵

SPYDERS

撮影機能付腕時計／W-777

1080P／赤外線撮影

●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（2560×1920px）
●赤外線撮影　●WEBカメラ

【カラー】シルバー
【動画ファイル】1920×1080pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】2560×1920pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大20FPS
【最低被写体照度】1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約50分（録画時目安）
【製品サイズ】約55×52×17mm（縦×横×厚み）
【重　量】約101g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】～約60分
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.専用USBケーブル 3.バンド調整工具 4.日本語取扱説明書 5.製品保証書

製品ページを見に行く

オート録画

16GB 内蔵

1080 Full HD フルハイビジョン

ポータブル充電器付属

BASIC

撮影機能付腕時計／Bb-616

1080P Quality／オート録画機能

●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●オート録画機能　●WEBカメラ

【カラー】文字盤：ブラック（本革バンド：ブラック）
【動画ファイル】1920×1080pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】4032×3024pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】90°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 1.1/2.0
【最大稼働時間】～約100分（録画時目安）
【製品サイズ】約44×44×16mm（縦×横×厚み）
【重　量】約82g
【動作温度】-10～60℃
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　水】生活防水機能（防水キャップ使用時）
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】～約3時間
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.マイク用防水キャップ 4.日本語取扱説明書 5.製品保証書
※ポータブル充電器（O-110）付属

製品ページを見に行く

赤外線撮影
オート録画

16GB 内蔵

1080 Full HD フルハイビジョン

ポータブル充電器付属

BASIC

撮影機能付腕時計／Bb-628

1080P Quality／赤外線撮影／オート録画

●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●赤外線機能　●オート録画機能　●WEBカメラ

【カラー】文字盤：ブラック（ウレタンバンド：ブラック）
【動画ファイル】1920×1080pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】4032×3024pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約80分（録画時目安）
【製品サイズ】約47×47×16mm（縦×横×厚み）
【重　量】約109g
【動作温度】0～45℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【防　水】生活防水機能（防水キャップ使用時）
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】約2～3時間
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.マイク用防水キャップ 4.日本語取扱説明書 5.製品保証書
※ポータブル充電器（O-110）付属

製品ページを見に行く

撮影機能付腕時計／Bb-633

1.44インチ液晶／即時再生機能

●動画撮影（640×480px）
●静止画撮影（1600×1200px）
●即時再生機能　●WEBカメラ

【カラー】ブラック／シルバー（ウレタンバンド：ブラック）
【動画ファイル】640×480pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】1600×1200pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵（※microSDカード 8GB 付属）
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 1.1
【最大稼働時間】～約60分（録画時目安）
【製品サイズ】約63×45×15mm（縦×横×厚み）
【重　量】約48g
【動作温度】0～45℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約90分
【充電方法】ACアダプタ／USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.ACアダプタ
4.日本語取扱説明書 5.製品保証書
※SanDisk 8GB（Class4）microSDカード＋USB変換アダプタ付属

製品ページを見に行く

撮影機能付腕時計／W-790

720P／赤外線撮影／外部電源

●動画撮影（1280×720px）
●静止画撮影（1600×1200px）
●赤外線撮影　●外部電源機能　●ボイスレコーダー
●WEBカメラ

【カラー】シルバー
【動画ファイル】1280×720pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】1600×1200pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大20FPS
【最低被写体照度】1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約90分（録画時目安）
【製品サイズ】約55×50×14mm（縦×横×厚み）
【重　量】約143g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【対 応 OS】XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約180分
【充電方法】 USBバスパワー／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体（豪華ケース付） 2.USB接続用ケーブル
3.バンド調整工具 4.日本語取扱説明書 5.製品保証書

製品ページを見に行く

撮影機能付腕時計／W-795

720P／赤外線撮影／外部電源

●動画撮影（1280×720px）
●静止画撮影（1600×1200px）
●赤外線撮影　●外部電源機能　●ボイスレコーダー
●WEBカメラ

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1280×720pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】1600×1200pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大20FPS
【最低被写体照度】1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約90分（録画時目安）
【製品サイズ】約55×50×14mm（縦×横×厚み）
【重　量】約72g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【対 応 OS】XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約180分
【充電方法】 USBバスパワー／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体（豪華ケース付） 2.USB接続用ケーブル
3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

製品ページを見に行く

赤外線撮影 ※可視タイプ
バイブレーション
1200 万画素保存

SPYDERS
撮影機能付USBメモリ／A-405
1200万画素／赤外線撮影

●動画撮影（1280×960px）
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●赤外線撮影　●バイブレーション機能　●WEBカメラ

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1280×960pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】4032×3024pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 1.1/2.0
【最大稼働時間】～約40分（録画時目安）
【製品サイズ】約64×26×12mm（縦×横×厚み）
【重　量】約22g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～70%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約120分
【充電方法】USB接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.USB延長ケーブル 3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

製品ページを見に行く

動体検知
外部電源対応

1200 万画素保存

SPYDERS
撮影機能付USBメモリ／A-420
1200万画素／動体検知／外部電源

●動画撮影（1280×960px）
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●動体検知機能　●外部電源機能　●WEBカメラ

【カラー】ブラック／ホワイト
【動画ファイル】1280×960pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】4032×3024pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 1.1/2.0
【最大稼働時間】～約40分（録画時目安）
【製品サイズ】約52×20×12mm（縦×横×厚み）
【重　量】約9g（microSD非装着時）
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～70%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約90分
【充電方法】USB接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.USB延長ケーブル 3.キーリング 4.フック式キーリング 5.日本語取扱説明書 6.製品保証書

製品ページを見に行く

動体検知
720p Quality

SPYDERS
撮影機能付キーホルダー／A-430
720P／動体検知／ボイスレコーダー

●動画撮影（1280×720px）
●静止画撮影（1600×1200px）
●動体検知機能　●WEBカメラ　●ボイスレコーダー

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1280×720pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】1600×1200pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約120分（録画時目安）
【製品サイズ】約82×24×11mm（縦×横×厚み）
【重　量】約45g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～70%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約180分
【充電方法】USB接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.USB変換アダプタ付属 4.日本語取扱説明書 5.製品保証書

製品ページを見に行く

赤外線撮影
バイブレーション
外部電源対応
繰返し録画
1200 万画素保存

SPYDERS
撮影機能付USBメモリ／A-440
1200万画素／赤外線撮影

●動画撮影（1280×960px）
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●赤外線撮影　●外部電源機能　●WEBカメラ
●バイブレーション機能

【カラー】ガンメタリック
【動画ファイル】1280×960pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】4032×3024pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～15FPS
【最低被写体照度】1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約80分（録画時目安）
【製品サイズ】約77×24×12mm（縦×横×厚み）
【重　量】約23g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約120分
【充電方法】USB接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.USB延長ケーブル 3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

製品ページを見に行く

赤外線撮影
720p Quality
外部電源対応
繰返し録画

SPYDERS
撮影機能付USBメモリ／A-450 B/S
720P／赤外線撮影／外部電源

●動画撮影（1280×720px）
●静止画撮影（1280×720px）
●赤外線撮影　●外部電源機能　●繰返し録画
●WEBカメラ

【動画ファイル】1280×720pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】1280×720pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約60分（録画時目安）
【製品サイズ】約79×24×12mm（縦×横×厚み）
【重　量】約45g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】～約180分
【充電方法】USB接続（バスパワー）／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体 2.USB延長ケーブル 3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

製品ページを見に行く

繰返し録画

外部電源対応

動体検知

720p Quality

C：ブルー

K：ブラック

圧縮方式：H.264

SPYDERS

撮影機能付置時計／C-500

動体検知／長時間録画／リモコン

●動画撮影（1280×720px）
●静止画撮影（2560×1920px）
●外部電源機能　●繰返し録画機能　●動体検知機能
●ボイスレコーダー　●WEBカメラ　●リモコン操作

【カラー】ブラック／ブルー
【動画ファイル】1280×720pixel AVIフォーマット
【圧縮方式】H.264コーデック
【静止画ファイル】2560×1920pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大24FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】動画：90°／写真：72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 1.1/2.0
【最大稼働時間】録画：約6時間／録音：約9時間
【製品サイズ】約107×63×25mm（縦×横×厚み）
【重　量】約128g
【動作温度】-10℃～60℃
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】約4時間（ACアダプタ使用時）
【充電方法】ACアダプタ／USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.USBデータ接続ケーブル
3.AC電源アダプター 4.日本語取扱説明書 5.製品保証書

製品ページを見に行く

繰返し録画

外部電源対応

1080 Full HD フルハイビジョン

圧縮方式：H.264

SPYDERS

撮影機能付タッチパネル置時計／C-510

予約録画機能／動体検知機能

●動画撮影（1920×1080px/1280×720px/640×480px）
●静止画撮影（2592×1944px）　●予約録画機能
●タッチパネル機能　●外部電源機能　●繰返し録画機能
●動体検知機能　●ボイスレコーダー　●リモコン操作

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080pixel /1280×720pixel/
640×480pixelAVIフォーマット
【圧縮方式】H.264（MPEG-4AVC）
【静止画ファイル】2592×1944pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】動画：90°／写真：72°
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 1.1/2.0
【最大稼働時間】録画：約5時間／録音：約13時間
【製品サイズ】約68×132×45mm（縦×横×厚み）
【重　量】約194g
【動作温度】-10℃～60℃
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池-
【充電時間】約4時間（ACアダプタ使用時）
【充電方法】ACアダプタ／USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.USBデータ接続ケーブル
3.HDMI接続ケーブル 4.専用リモコン 5.保護用フィルム
6.日本語取扱説明書 7.製品保証書

製品ページを見に行く

即時再生

SanDisk
8GB microSD＋
USB変換アダプタ付属

赤外線撮影　多機能

BASIC

撮影機能付置時計／Bb-627

2.4インチ液晶／赤外線撮影／リモコン

●動画撮影（1280×720px）●静止画撮影（3264×2448px）
●赤外線撮影　●動体・音感検知　●即時再生　●外部電源
●繰返し録画　●ボイスレコーダー　●WEBカメラ　●リモコン操作

【カラー】シルバー＋ブラック
【液晶パネル】2.4インチ液晶モニター
【動画ファイル】1280×720pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】3264×2448pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】通常：1.0Lux／赤外線モード：0.0lux
【内蔵マイク】高感度マイク
【赤外線撮影有効範囲】照度0.0luxの場合約2mが目安
【リモコン有効範囲】最長約30m
【メモリー】非内蔵（※microSDカード 8GB 付属）
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【最大稼働時間】～約250分（録画時目安）
【製品サイズ】約125×75×34mm（縦×横×厚み）
【重　量】約143g
【動作温度】-10～60℃
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約5時間（AC電源使用）
【充電方法】ACアダプタ／USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.USB充電ケーブル
3.USBデータケーブル 4.ACアダプタ（PSE）5.リモコン
6.日本語取扱説明書 7-.製品保証書
※SanDisk 8GB（Class4）microSDカード＋USB変換アダプタ付属

製品ページを見に行く

720p Quality

繰返し録画

パールブラック

SanDisk パールホワイト
8GB microSD＋
USB変換アダプタ付属

圧縮方式：H.264

BASIC

撮影機能付置時計／Bb-629

720P／繰返し録画／動体検知

●動画撮影（1280×720px）●静止画撮影（2560×1920px）
●繰返し録画機能　●動体検知　●WEBカメラ
●リモコン操作　●ボイスレコーダー

【カラー】パールホワイト／パールブラック
【動画ファイル】1280×720pixel AVIフォーマット
【圧縮方式】H.264コーデック
【静止画ファイル】2560×1920pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～25FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【内蔵マイク】高感度マイク
【録音可能範囲】最大約40㎡
【リモコン有効範囲】最長約6m
【視 野 角】140°
【メモリー】非内蔵（※microSDカード 8GB 付属）
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【最大稼働時間】～約8時間（録画時目安）
【製品サイズ】約58×105×23mm（縦×横×厚み）
【重　量】約112g
【動作温度】-20～80℃
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】付属のACアダプタにて約4時間
【充電方法】ACアダプタ／USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.専用リモコン
4. ACアダプタ（PSE） 5.日本語取扱説明書 6.製品保証書
※フック付キーリング、SanDisk 8GB（Class4）microSDカード＋USB変換アダプタ付属

製品ページを見に行く

動体検知

Shine Clock シャインクロック

繰返し録画

OnStyle

撮影機能付置時計／R-202

動体検知／長時間録画／リモコン

●動画撮影（1280×960px）●静止画（1600×1200px）
●動体検知機能　●繰返し録画　●ボイスレコーダー
●WEBカメラ　●リモコン操作

【カラー】ホワイト+シルバー
【動画ファイル】1280×960pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】1600×1200pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】140°
【リモコン操作範囲】最長約3m
【内蔵メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【内蔵マイク】高感度マイク
【インターフェイス】USB 1.1/2.0
【最大稼働時間】～約24時間（録画時の目安）
【ケースサイズ】約86×122×26mm（縦×横×厚み）
【重　量】約191g
【動作温度】-10～60℃
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約8時間
【充電方法】ACアダプタ／USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体　2.USB接続ケーブル 3.リモコン
4.ACアダプタ 5.日本語取扱説明書 6.製品保証書

製品ページを見に行く

動体検知

Shine Clock mini シャインクロック ミニ

R-209 ホワイト

繰返し録画

R-210 ブラック

OnStyle

撮影機能付デザイン置時計／R-209・210

動体検知／長時間録画／リモコン

●動画撮影（1280×960px）●静止画（1600×1200px）
●動体検知機能　●繰返し録画　●ボイスレコーダー
●WEBカメラ　●リモコン操作

【カラー】ホワイト／ブラック
【動画ファイル】1280×960pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】1600×1200pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】90°
【リモコン操作範囲】最長約3m
【内蔵メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【内蔵マイク】高感度マイク
【インターフェイス】USB 1.1/2.0
【最大稼働時間】～約10時間（録画時の目安）
【ケースサイズ】約90×100×45mm（縦×横×厚み）
【重　量】約137g
【動作温度】-10～60℃
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約4時間
【充電方法】ACアダプタ／USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.リモコン
4.ACアダプタ 5.日本語取扱説明書 6.製品保証書

製品ページを見に行く

撮影機能付置時計／R-217S

1080P／動体検知／長時間録画／リモコン

●動画撮影（1920×1080px/1440×1080px/1280×720px）Full HD画質
●静止画（2592×1944px）　●動体検知機能
●ボイスレコーダー　●繰返し録画　●外部電源機能
●HDMI接続　●WEBカメラ　●リモコン操作

【カラー】シルバー
【動画ファイル】1920×1080pixel /1440×1080pixel/ -S 1280×720pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】2592×1944pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】90°
【内蔵マイク】高感度マイク使用
【リモコン操作範囲】最長約7m
【内蔵メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】録画：約6.5時間／録音：約15時間（目安）
【ケースサイズ】約45×125×55mm（縦×横×厚み）
【重　量】約130g
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約8時間（ACアダプター使用）
【充電方法】ACアダプタ／USBケーブル接続（パスパワー）
【セット内容】1.製品本体　2.USB接続ケーブル　3.リモコン　4.ACアダプタ　5.日本語取扱説明書　6.製品保証書

製品ページを見に行く

撮影機能付ポータブルスピーカー／M-918

液晶／再生機能／暗視補正／赤外線

●動画撮影（640×464px）
●静止画撮影（1600×1200px）
●暗視補正機能　●外部電源機能　●ボイスレコーダー
●繰返し録画　●赤外線ライト機能　●FMラジオ機能

【カラー】ブラック／シルバー
【動画ファイル】640×464／320×240pixel　MP4フォーマット
【静止画ファイル】1600×1200／1280×1024／1024×768／800×600／640×480pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux（暗視補正機能付）
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード 最大32GB 対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約2.5時間（録画時目安）
【製品サイズ】約50×80×52mm（縦×横×厚み）
【重　量】約155g
【動作温度】-10℃ ～60℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約2時間
【充電方法】USBケーブル接続（パスパワー）／ACアダプター
【セット内容】1.製品本体 2.ACアダプター 3.USB接続ケーブル 4.オーディオケーブル 5.イヤホン　6.携帯用巾着袋 7.日本語取扱説明書 8.製品保証書

製品ページを見に行く

撮影機能付置時計／Bb-641

動体検知／繰返し録画／リモコン

●動画撮影（1280×720px）●静止画撮影（1600×1200px）
●動体検知　●外部電源　●繰返し録画　●ボイスレコーダー
●WEBカメラ　●リモコン操作　●デジタルアラーム機能

【カラー】ホワイト+ブラック
【動画ファイル】1280×720pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】1600×1200pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】通常：1.0Lux
【内蔵マイク】高感度マイク
【リモコン有効範囲】最長約5～6m
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【最大稼働時間】～約480分以下（録画時目安）
【製品サイズ】約115×118×72Smm（縦×横×厚み）
【重　量】約110g
【動作温度】-20～80℃
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水 S-
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】PCパスパワーにて8時間、ACアダプタにて約4時間
【充電方法】USBケーブル接続（パスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.専用リモコン 4.その他取扱説明書/製品保証書

製品ページを見に行く

撮影機能付 掛け時計／C-520

720P／無線LAN／リモート機能

●動画撮影（1280×720px）
●スナップショット撮影（1280×720px）
●無線LAN　●外部電源機能　●有線接続対応
●繰返し録画　※動体検知 ※アラート機能

【カラー】ホワイト
【動画ファイル】■microSD保存：1280×720pixel AVフォーマット ■スマホ保存：320×240、640×480pixel mp4フォーマット ■PC保存：microSD保存：1280×720pixel AVフォーマット
【静止画ファイル】■スマホ保存：320×240、640×480pixel BMPフォーマット■PC保存：1280×720pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード 最大32GB 対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約2時間（録画時目安）
【製品サイズ】約220mm×42mm（直径×厚み）
【重　量】約426g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約3時間
【充電方法】USBケーブル接続（パスパワー）／ACアダプター
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.LANケーブル接続コネクタ 4.ACアダプタ（PSE認定） 5.日本語取扱説明書 6.製品保証書

製品ページを見に行く

撮影機能付 掛け時計／C-530

720P／1200万画素／長時間録画

●動画撮影（1280×720px）
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●外部電源機能　●繰返し録画　●動体検知
●リモコン操作

【カラー】 文字盤：ホワイト／フレーム：ブラック
【動画ファイル】1280×720pixel MOVフォーマット
【圧縮方式】H.264コーデックS
【静止画ファイル】4032×3024pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大27FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】16GB内蔵
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約6時間（録画時目安）
【製品サイズ】約300mm×47mm（直径×厚み）
【重　量】約755g
【動作温度】10～50℃
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約8時間
【充電方法】USBケーブル接続（パスパワー）／ACアダプター
【セット内容】1.製品本体　2.USB接続ケーブル　3.専用リモコン 4.日本語取扱説明書　5.製品保証書

製品ページを見に行く

撮影機能付 掛け時計／C-535

720P／1200万画素／長時間録画

●動画撮影（1280×720px）
●静止画撮影（4032×3024px）
●外部電源機能　●繰返し録画　●動体検知
●リモコン操作

【カラー】 文字盤：ブラック／フレーム：ホワイト
【動画ファイル】1280×720pixel MOVフォーマット
【圧縮方式】H.264コーデック
【静止画ファイル】4032×3024pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大27FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】16GB内蔵
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約6時間（録画時目安）
【製品サイズ】約300mm×47mm（直径×厚み）
【重　量】約755g
【動作温度】10～50℃
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約8時間
【充電方法】USBケーブル接続（パスパワー）／ACアダプター
【セット内容】1.製品本体　2.USB接続ケーブル　3.専用リモコン 4.日本語取扱説明書　5.製品保証書

製品ページを見に行く

暗視補正 動体検知

SPYDERS

撮影機能付火災報知器／M-910

1080P／暗視補正／動体検知

●動画撮影（1920×1080/1280×720/640×480/320×240pxS）
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●暗視補正機能　●動体検知機能　●繰返し録画
●ボイスレコーダー　●リモコン操作　●長時間録画

【カラー】ホワイト
【動画ファイル】1920×1080,1280×720,640×480,320×240pixel
MOVフォーマット
【圧縮方式】H.264コーデック
【静止画ファイル】4032×3024pixel JPGフォーマット
【フレームレート】1280×720/320×240 選択時：～30FPS
1440×1080 選択時：～15FPS
【最低被写体照度】1.0Lux（暗視補正機能付）
【視野角】62°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約10時間（録画時目安）
【製品サイズ】約100×50mm（直径×高さ）
【重　量】約50g
【動作温度】10～50℃
【動作湿度】10～80%以下（結露なきこと）
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約200分
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.専用リモコン
4.ビス・両面テープ 5.日本語取扱説明書 6.製品保証書
※オリジナルフック付キーリング

製品ページを見に行く

動体検知

BASIC

撮影機能付火災報知器／Bb-631

動体検知機能／リモコン操作

●動画撮影（1280×960px）　●静止画撮影（1600×1200px）
●動体検知機能　●ボイスレコーダー　●WEBカメラ
●リモコン操作

【カラー】ホワイト
【動画ファイル】1280×960pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】1600×1200pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【録音可能範囲】最大約40㎡
【リモコン有効範囲】最長約15m
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【最大稼働時間】～約5時間（録画時目安）
【製品サイズ】約116×30mm（直径×高さ）
【重　量】約103g
【動作温度】-10～60℃
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約5時間
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.専用リモコン
4.日本語取扱説明書 5.製品保証書
※オリジナルフック付キーリング

製品ページを見に行く

動画撮影
動体検知
ボイスレコーダー
8GB 内蔵

BASIC

撮影機能付フック／Bb-636

動画撮影／動体検知／リモコン操作

●動画撮影（1280×960px）
●動体検知録画　●ボイスレコーダー　●リモコン操作
●WEBカメラ

【カラー】ホワイト／ブラック
【動画ファイル】1280×960pixel AVIフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【リモコン有効範囲】最長約8～9m
【メモリー】内蔵 8GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約150分（録画時目安）
【製品サイズ】約92×50×65mm（縦×横×厚み）
【重　量】約54g
【動作温度】10～50℃
【動作湿度】10～85%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウム充電池
【充電時間】約3～4時間
【充電方法】USBケーブル接続（パスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.専用リモコン 3.取り付けキット
4.USB接続ケーブル 5.日本語取扱説明書 6.製品保証書

製品ページを見に行く

動体検知
HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
圧縮方式：H.264

HOOK Camera
フックカメラ

繰返し録画
外部電源対応
1080p Quality

OnStyle

撮影機能付フック／R-222

1080P／動体検知／リモコン操作

●動画撮影（1440×1080／1280×720／320×240px）
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●動体検知録画　●ボイスレコーダー　●外部電源機能
●繰返し録画　●HDMI接続　●リモコン操作

【カラー】ホワイト
【動画ファイル】1440×1080/1280×720/320×240pixel MOVフォーマット
【静止画ファイル】4032×3024pixel JPGフォーマット
【圧縮方式】H.264コーデック
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【内蔵マイク】高感度マイク
【インターフェイス】USB 1.1/2.0
【最大稼働時間】～約100分（録画時目安）
【ケースサイズ】約62×125×50mm（横×高さ×奥行）
【重　量】約60g
【動作温度】0～50℃
【動作湿度】10～80%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約2時間
【充電方法】ACアダプター／USBケーブル接続（パスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.AC電源アダプター
4.HDMIケーブル 5.取付用アタッチメント 6.日本語取扱説明書
7.製品保証書

製品ページを見に行く

動画撮影
動体検知
ボイスレコーダー
繰返し録画
外部電源対応

BASIC

撮影機能付フック／Bb-642

赤外線／動体検知／リモコン操作

●動画撮影（1280×720px）●静止画撮影（2560×1440px）
●動体検知録画　●外部電源機能　●リモコン操作
●繰返し録画　●赤外線

【カラー】ホワイト／ブラック
【動画ファイル】1280×720pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】2560×1440pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【リモコン有効範囲】最長約8～9m
【メモリー】非内蔵
【インターフェイス】USB 2.0
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【最大稼働時間】～約120分（録画時目安）
【製品サイズ】約87×62×46mm（縦×横×厚み）
【重　量】約54g
【動作温度】10～50℃
【動作湿度】10～85%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウム充電池
【充電時間】約3時間
【充電方法】USBケーブル接続（パスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.専用リモコン 3.取り付けキット
4.USB接続ケーブル 5.USB変換アダプタ 6.日本語取扱説明書
7.製品保証書

製品ページを見に行く

動体検知

繰返し録画

外部電源対応

1080p Quality

圧縮方式：H.264

SPYDERS

撮影機能付PCアダプター／M-917

1080P／H.264／動体検知／リモコン

●動画撮影（1440×1080px）
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●動体検知機能　●外部電源機能　●繰返し録画
●ボイスレコーダー　●リモコン操作　●長時間録画

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1440×1080／1280×720／320×240pixel
MOVフォーマット
【圧縮方式】H.264コーデック
【静止画ファイル】4032×3024pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード 最大32GB 対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約3時間（録画時目安）
【製品サイズ】約96×43×30mm（縦×横×厚み）
【重　量】約145g
【動作温度】0～60℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約4時間
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.専用リモコン
4.日本語取扱説明書 5.製品保証書

製品ページを見に行く

動体検知　WEBカメラ

繰返し録画

1080 Full HD フルハイビジョン

外部電源対応

同型アダプター

SPYDERS

撮影機能付USB・ACアダプター／M-928

1080P／動体検知／同型のアダプター付

●動画撮影（1920×1080px）
●静止画撮影（2560×1920px）
●動体検知機能　●外部電源機能　●繰返し録画
●外部カメラ　●リモコン操作

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】2560×1920pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】60°
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード 最大32GB 対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約50分（録画時目安）
【製品サイズ】約67×37×22mm（縦×横×厚み）
【重　量】約26g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】Windows7／Windows8／Windows8.1
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約2時間
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.専用リモコン
4.同型ACアダプター 5.日本語取扱説明書 6.製品保証書

製品ページを見に行く

動体検知

外部電源対応

16GB 内蔵

BASIC

撮影機能付ACアダプター／Bb-640

動画撮影／動体検知／外部電源機能

●動画撮影（720×480px）
●動体検知機能　●外部電源機能　●WEBカメラ

【カラー】ブラック
【動画ファイル】720×480pixel AVIフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】本体内蔵型16GB
【製品サイズ】約64×38×24mm（縦×横×厚み）
【重　量】約35g
【動作温度】0～45℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】非搭載
【給電方法】コンセントプラグ接続またはUSBと別売ACアダプター接続
【生産国】中国
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.日本語取扱説明書
4.製品保証書

製品ページを見に行く

赤外線撮影
外部電源対応
1080 Full HD フルハイビジョン

同比率対比
microSDカード

SPYDERS

トイデジタルムービーカメラ／A-300

1080P／赤外線撮影／外部電源機能

●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●赤外線撮影　●外部電源機能　●ボイスレコーダー
●WEBカメラ

【カラー】ブラック（フルメタル仕様）
【動画ファイル】1920×1080pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】4032×3024pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】 1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【内蔵マイク】新高性能マイク
【視野角】72°
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約50分（録画時目安）
【製品サイズ】約23×46×16mm（縦×横×厚み）
【重　量】約39g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約120分
【充電方法】ACアダプタ／USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.データ接続用USBコード
3.AC電源アダプタ　4.日本語取扱説明書 5.製品保証書
※オリジナルフック式キーリング

製品ページを見に行く

動画撮影
写真撮影
1080 Full HD フルハイビジョン

Toy Digital Camera
トイデジタルカメラ

OnStyle

トイデジタルムービーカメラ／R-224

1080P／動画撮影／写真撮影／ボイスレコーダー

●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画（4032×3024px）1200万画素保存
●ボイスレコーダー　●WEBカメラ

【カラー】イエロー
【動画ファイル】1920×1080pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】4032×3024pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大20FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】新高性能マイク
【内蔵メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】録画：約60分／録音：約100分（目安）
【製品サイズ】約30×46×20mm（縦×横×厚み）
【重　量】約25g
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約2時間
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.補助用ストラップ
4.ネックストラップ 5.オリジナルフック式キーリング
6.日本語取扱説明書 7.製品保証書

製品ページを見に行く

赤外線撮影
外部電源対応
1080 Full HD フルハイビジョン

SPYDERS

トイデジタルムービーカメラ／A-340

1080P／赤外線撮影／外部電源機能

●動画撮影（1920×1080/1280×720px）Full HD画質
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●赤外線撮影　●外部電源機能　●動体検知機能
●WEBカメラ

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080pixel 1280×720pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】4032×3024pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大15FPS
【最低被写体照度】 1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【内蔵マイク】新高性能マイク
【視野角】170°
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】 ～約100分以下
【製品サイズ】 約23×55×15mm（縦×横×厚み）
カメラレンズ部分25mm （厚み）
【重　量】約45g
【動作温度】10～40℃ SS
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約120分
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体　2.USB/AV出力接続ケーブル
3.ネックストラップ　4.日本語取扱説明書　5.製品保証書

製品ページを見に行く

赤外線撮影
外部電源対応
1080 Full HD フルハイビジョン

完全防水ケース付

SPYDERS

防水ケース付トイデジカメラ／A-350

1080P／防水ケース／赤外線撮影

●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●赤外線撮影　●外部電源機能　●音感検知
●WEBカメラ

【カラー】ブラック（フルメタル仕様）
【動画ファイル】1920×1080pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】4032×3024pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】 1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【内蔵マイク】新高性能マイク
【視野角】72°
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約100分（録画時目安）
【製品サイズ】カメラ本体：約25×55×20mm（縦×横×厚み）
防水ケース装着：約40×75×35mm（縦×横×厚み）
【重　量】カメラ本体：約57g/防水ケース装着：約87g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【防　水】カメラ本体：非防水 /防水ケース装着：水深 約10m防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約120分
【充電方法】 USB（バスパワー）充電／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体　2.USB/AV出力接続ケーブル
3.USB接続ケーブル　4.防水ケース　5.各種マウント
6.マウント用ストラップ　7.ネックストラップ　8.日本語取扱説明書
9.製品保証書

製品ページを見に行く

赤外線撮影
WiFi 機能
外部電源対応

SPYDERS

WiFi機能付トイデジカメラ／A-360

WiFi／リモート機能／赤外線撮影

●動画撮影（640×480px）
●赤外線撮影　●外部電源機能　●リモート機能
●WiFi機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】640×480pixel AVIフォーマット
【フレームレート】～最大10FPS
【最低被写体照度】 1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【内蔵マイク】新高性能マイク
【視野角】60°
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約80分（録画時目安）
【製品サイズ】本体：約42×22×18mm（縦×横×厚み）
【重　量】約18g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【専用アプリ】doyog
【対 応 OS】XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約120分
【充電方法】 USB（バスパワー）充電／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体　2.USB接続用ケーブル
3.マウント2種（クリップ型、スタンド型） 4.ネックストラップ
5.microSDカードリーダー 6.日本語取扱説明書 7.製品保証書

製品ページを見に行く

動画撮影
写真撮影
ボイスレコーダー
8GB
内蔵

BASIC

撮影機能付ワイヤレスイヤホン／Bb-635

動画撮影／写真撮影／ボイスレコーダー

●動画撮影（640×480px）
●静止画撮影（1280×960px）
●ボイスレコーダー

【カラー】ブラック
【動画ファイル】640×480pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】1280×960pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】内蔵 8GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約40分（録画時目安）
【製品サイズ】約50×23×23mm（縦×横×厚み）
【重　量】約11g
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウム充電池
【充電時間】～約3時間
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.イヤホンパッド 3.イヤホンフック 4.USB接続ケーブル 5.日本語取扱説明書 6.製品保証書

製品ページを見に行く

動画撮影
写真撮影
外部電源対応
1080 Full HD フルハイビジョン

SPYGEAR

撮影機能付ワイヤレスイヤホン／M-919

1080P／動画撮影／写真撮影／外部電源

●動画撮影（1920×1080px）
●静止画撮影（2592×1944px）
●WEBカメラ

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1280×720pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】1280×720pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約50分（録画時目安）
【製品サイズ】本 体：約28×55×18mm（縦×横×厚み）
フック：W67×H35mm
【重　量】約18g
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウム充電池
【充電時間】約1時間
【充電方法】USBバスパワー／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体 2.イヤーパッド 3.USB接続ケーブル 4.日本語取扱説明書 5.製品保証書

製品ページを見に行く

動画撮影
写真撮影
1080 Full HD フルハイビジョン
圧縮方式：H.264

SPYGEAR

撮影機能付ワイヤレスイヤホン／M-920

1080P／動画撮影／写真撮影／外部電源

●動画撮影（1920×1080px/1440×1080px / 1280×720px/ 640×480px ）
●静止画撮影（4032×3024px）
●繰返し録画

【カラー】ブラック×シルバー
【動画ファイル】1920×1080pixel 1440×1080pixel 1280×720pixel 640×480pixel MOVフォーマット
【静止画ファイル】 4032×3024pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約40分（録画時目安）
【製品サイズ】本 体：約24×60×22mm（縦×横×厚み）
【重　量】約20g
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウム充電池
【充電時間】約2時間
【充電方法】USBバスパワー／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.日本語取扱説明書 4.製品保証書S

製品ページを見に行く

動画撮影
フラッシュライト
音楽再生
外部電源対応

SPYDERS

フラッシュライト アクションカメラ／M-921

動画撮影／フラッシュライト／音楽再生

●動画撮影（1280×720px）
●フラッシュライト（3モード）●MP3音楽プレイヤー
●外部電源対応

【カラー】アルマイトレッド
【動画ファイル】1280×720pixel AVIフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】120°
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約280分（録画時目安）
【製品サイズ】約90×55×35mm（縦×横×厚み）
【重　量】約92g
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウム充電池
【充電時間】約4時間（USBバスパワー充電時）
【充電方法】USBバスパワー／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体 2.USBケーブル 3.二輪車用スタンド 4.イヤホン 5.ストラップ 6.日本語取扱説明書 7.製品保証書

製品ページを見に行く

動画撮影
写真撮影
LEDライト
ボイスレコーダー
音楽再生
繰返し録画
外部電源対応

SPYDERS X PRO スパイダーズX プロフェッショナル PROFESSIONAL

撮影機能付フラッシュライト／PR-807

動画撮影／写真撮影／LEDライト／音楽再生

●動画撮影（1600×1200px/1280×720px /
●静止画撮影（4096×3072px/3264×2448px
/2592×1944px/1600×1200px）
●フラッシュライト（4モード）●MP3音楽プレイヤー
●ボイスレコーダー●繰返し録画●WEBカメラ

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1600×1200pixel 1280×720pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】 4096×3072pixel 3264×2448pixel
2592×1944pixel 1600×1200pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約300分（録画時目安）
【製品サイズ】本 体：約H180×φ55mm　持ち手部分φ35mm
【重　量】約365g
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウム充電池
【充電時間】約5時間
【充電方法】USBバスパワー／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.二輪車用ゴムベルト 4.ストラップ 5.製品保証書

製品ページを見に行く

即時再生
音楽再生
8GB
内蔵
＋
拡張32GB対応
外部電源対応

SPYDERS

撮影機能付ICボイスレコーダー／M-912

1.44インチ液晶／録音機能／動画撮影

●動画撮影（640×480px） ●ボイスレコーダー
●外部電源機能 ●即時再生 ●音楽再生
●A-Bリピート再生 ●音質選択

【カラー】シルバー（メタルボディ仕様）
【録音形式】リニアPCM／MP3
【再生形式】WAV／MP3
【サンプルレート】8kHz／16kHz／24kHz／32kHz／48kHz
【再生機能】A-Bリピート機能
【動画ファイル】640×480pixel AVIフォーマット
【フレームレート】～30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】内蔵コンデンサーマイク
【モニター】1.44型カラー液晶
【スピーカー】内蔵ラウドスピーカー
【音声出力】ステレオヘッドフォン（32Ω）
【メモリー】内蔵 8GB
【拡張メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】録画：約6時間／録音：約15時間（目安）
【製品サイズ】約98×38×14mm（縦×横×厚み）
【重　量】約103g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウム充電池
【充電時間】～約4時間
【充電方法】ACアダプタ／USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.イヤホン 3.USB接続ケーブル
4.ACアダプタ 5.日本語取扱説明書 6.製品保証書

製品ページを見に行く

即時再生
音楽再生
16GB
内蔵
外部電源対応

SPYDERS

ICボイスレコーダースパイカメラ／M-913

液晶画面／ボイスレコーダー／動画撮影

●動画撮影（640×480px） ●ボイスレコーダー
●外部電源機能 ●即時再生（※音声のみ）**●音楽再生**
●A-Bリピート再生 ●音質選択

【カラー】ガンメタリック（メタルボディ仕様）
【録音形式】WAV／MP3
【再生形式】WAV／MP3
【ビットレート】HPモード：192Kbps／LPモード：64Kbps
【再生機能】A-Bリピート機能
【動画ファイル】640×480pixel AVIフォーマット
【フレームレート】～30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】内蔵コンデンサーマイク
【モニター】液晶モニター
【スピーカー】内蔵ラウドスピーカー
【音声出力】ステレオヘッドフォン（32Ω）
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】録画：約3時間／録音：約7時間（目安）
【製品サイズ】約106×22×14mm（縦×横×厚み）
【重　量】約62g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウム充電池
【充電時間】～約3時間
【充電方法】ACアダプタ／USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.イヤホン 3.USB接続ケーブル
4.ACアダプタ 5.日本語取扱説明書 6.製品保証書

製品ページを見に行く

即時再生
音楽再生
8GB
内蔵
＋
拡張32GB対応
外部電源対応
W：ホワイト

B：ブラック

SPYDERS

撮影機能付メディアプレイヤー／M-914

1.4インチ液晶／録音機能／動画撮影

●動画撮影（1280×720／640×480px）
●静止画撮影（3264×2448px） ●ボイスレコーダー
●外部電源 ●即時再生 ●音楽再生 ●タッチパネル
●ワイヤレス充電 ●WEBカメラ ●音質選択

【カラー】ブラック／ホワイト
【録音形式】WAV
【再生形式】WAV
【ビットレート】128Kbps／256Kbps／768Kbps
【動画ファイル】1280×720／640×480pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】3264×2448pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】内蔵コンデンサーマイク
【モニター】1.4型カラー液晶
【スピーカー】内蔵ラウドスピーカー
【音声出力】ステレオヘッドフォン（32Ω）
【メモリー】内蔵 8GB
【拡張メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】録画：約3時間／録音：約5時間（目安）
【製品サイズ】約98×36×13mm（縦×横×厚み）
【重　量】約73g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウム充電池
【充電時間】～約3時間
【充電方法】ACアダプタ／USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.イヤホン 3.USBケーブル 4.ACアダプタ
5.非接点充電スタンド 6.日本語取扱説明書 7.製品保証書

製品ページを見に行く

2.4インチモニター付 マルチデジタルカメラ／Bb-611

2.4インチ液晶／有線カメラ／リモコン

●動画撮影（800×600/600×480/320×240px）
●静止画撮影（640×480px）　●動体検知　●即時再生
●外部出力　●繰返し録画　●バイブレーション
●ボイスレコーダー　●リモコン操作

【カラー】ブラック
【液晶パネル】2.4インチTFTモニター
【動画ファイル】800×600/600×480/320×240pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】640×480pixel JPGフォーマット
【フレームレート】10／20／30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵（※microSDカード 8GB 付属）
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【最大稼働時間】～約120分（録画時目安）
【製品サイズ】約77×55×19mm（縦×横×厚み）
【重　量】約90g
【動作温度】10℃～50℃
【動作湿度】10～80%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約180分
【充電方法】急速ACアダプタ
【セット内容】1.製品本体 2.CCDカメラ 3.USBケーブル
4.録画リモコン 5.高音質イヤホン 6.外部出力用コンポジットケーブル
7.急速ACアダプタ充電器 8.ボタン型レンズキャップ
9.日本語取扱説明書 10.製品保証書
※SanDisk 8GB（Class4）microSDカード＋USB変換アダプタ付属

製品ページを見に行く

ワイヤレスカメラ付 マルチデジタルカメラ／Bb-623

2.4インチ液晶／有線+無線カメラ／リモコン

●動画撮影（640×480/320×240px）
●動体検知　●即時再生　●外部出力　●繰返し録画
●バイブレーション　●ボイスレコーダー　●リモコン操作

【カラー】ブラック
【液晶パネル】2.4インチTFTモニター
【動画ファイル】640×480/320×240pixel MP4フォーマット
【圧縮方式】H.264（MPEG-4 AVC）
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵（※microSDカード 8GB 付属）
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【最大稼働時間】～約120分（録画時目安）
【製品サイズ】約55×85×16mm（縦×横×厚み）
【重　量】約66g
【動作温度】10℃～50℃
【動作湿度】10～80%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約5時間
【充電方法】ACアダプタ
【セット内容】1.製品本体 2.有線CCDカメラ 3.無線CCDカメラ
4.USBケーブル 5.専用リモコン 6.AVケーブル 7.ACアダプタ
8.充電アダプタ 9.リチウムイオンバッテリー
10.ボタン型レンズキャップ 11.日本語マニュアル 12.製品保証書
※SanDisk 8GB（Class4）microSDカード＋USB変換アダプタ付属

製品ページを見に行く

オート録画

16GB 内蔵

1080 Full HD フルハイビジョン

SPYDERAS

撮影機能付テレビリモコン／M-911α
1080P Quality／オート録画機能

●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（2560×1920px）
●オート録画機能　●ボイスレコーダー　●WEBカメラ

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】2560×1920 pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大15FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約120分（録画時目安）
【製品サイズ】約170×48×26mm（縦×横×厚み）
【重　量】約101g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【対 応 OS】XP/VISTA/Windows7／Windows8／Windows8.1
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約3時間
【充電方法】USBケーブル接続（パスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.専用USBケーブル 4.日本語取扱説明書 5.製品保証書

製品ページを見に行く

バイブレーション

SanDisk
8GB microSD＋
USB変換アダプタ付属

Basic

ボタン付セキュリティカメラ／Bb-617
バイブレーション機能

●動画撮影（720×480px）
●静止画撮影（2048×1536px）
●バイブレーション　●ボイスレコーダー　●WEBカメラ

【カラー】ブラック
【動画ファイル】720×480pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】4032×3024 pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵（※microSDカード 8GB 付属）
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【最大稼働時間】～約60分（録画時目安）
【製品サイズ】約59×23×10mm（縦×横×厚み）
【重　量】約17g（保護キャップ含む）
【動作温度】10℃～60℃
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電方法】USBケーブル接続（パスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

製品ページを見に行く

動画撮影
乾電池式

64MB 内蔵

SPYDERAS X PRO

ヘルメット用 アクションカメラ／PR-804
動画撮影／64MB内蔵／乾電池式

●動画撮影（640×480px）
●64MB内蔵
●WEBカメラ

【カラー】ブラック
【動画ファイル】640×480pixel AVIフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】64MB内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約90分（録画時目安）
【製品サイズ】カメラ部：約36×78×23mm（縦×横×厚み）
電池部：約66×56×18mm（縦×横×厚み）
【重　量】約60g
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】単4形乾電池 3本（※付属しておりません）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル 3.日本語取扱説明書／保証書

製品ページを見に行く

LEDライト
動体検知
外部電源対応
繰返し録画

LED Mirror Camera
ミラーカメラ

720p Quality

圧縮方式：H.264

OnStyle

LEDミラー防犯カメラ／R-218
720P／動体検知／長時間録画／リモコン

●動画撮影（1280×720px）
●静止画（2560×1920px）
●動体検知機能　●ボイスレコーダー　●繰返し録画
●外部電源機能　●WEBカメラ　●リモコン操作

【カラー】ホワイト
【動画ファイル】1280×720pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】2560×1920pixel JPGフォーマット
【圧縮方式】H.264コーデック
【フレームレート】～最大30FPS
【視野角】約105°（水平視野角）
【最低被写体照度】1.0Lux
【内蔵マイク】高感度マイク
【リモコン操作範囲】最長約7m
【内蔵メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約18時間（LEDライト不使用時）※目安
【ケースサイズ】約134×125×54mm（縦×横×厚み）
【重　量】約224g
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約5時間（ACアダプター使用）
【充電方法】ACアダプタ／USBケーブル接続（パスパワー）
【セット内容】1.製品本体　2.USB接続ケーブル　3.リモコン 4.ACアダプタ 5.日本語取扱説明書 6.製品保証書

製品ページを見に行く

バイブレーション

720p Quality

M-915
赤×紺

SPYDERAS

撮影機能付ベースボールキャップ／M-915
720P／バイブレーション／リモコン

●動画撮影（1280×720px）
●静止画撮影（1280×720px）
●遠隔操作機能　●バイブレーション機能　●WEBカメラ

【カラー】赤×紺
【動画ファイル】1280×720pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】1280×720pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード 最大32GB 対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約90分（録画時目安）
【サイズ】フリーサイズ（※男女共用）
【箱サイズ】約19×19×6.5cm（縦×横×厚み）
【重　量】約133g
【動作温度】0～60℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】～約3～4時間
【充電方法】USBケーブル接続（パスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続用ケーブル 3.専用リモコン 4.日本語取扱説明書 5.製品保証書

製品ページを見に行く

バイブレーション

720p Quality

M-916
カーキ

SPYDERAS

撮影機能付ワークキャップ／M-916
720P／バイブレーション／リモコン

●動画撮影（1280×720px）
●静止画撮影（1280×720px）
●遠隔操作機能　●バイブレーション機能　●WEBカメラ

【カラー】カーキ
【動画ファイル】1280×720pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】1280×720pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード 最大32GB 対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約90分（録画時目安）
【サイズ】フリーサイズ（※男女共用）
【箱サイズ】約19×19×6.5cm（縦×横×厚み）
【重　量】約133g
【動作温度】0～60℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】～約3～4時間
【充電方法】USBケーブル接続（パスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続用ケーブル 3.専用リモコン 4.日本語取扱説明書 5.製品保証書

製品ページを見に行く

動体検知
バイブレーション
1080p Quality
16GB 内蔵

SPYDERS X PRO

撮影機能付バッグ／PR-806

1080P／動体検知／バイブレーション

●動画撮影（1920×1080px）
●静止画撮影（4032×3024px）
●動体検知機能　●バイブレーション　●リモコン操作

【カラー】ブラウン
【動画ファイル】1920×1080pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】4032×3024pixel JPGフォーマット（1200万画素保存）
【フレームレート】～最大 15FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】 65°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】 大容量16GB内蔵型
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約3時間
【製品サイズ】約230×140×55mm（縦×横×厚み）
【重　量】約530g
【動作温度】 0℃～40℃
【動作湿度】 20～80%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】 約3時間
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体　2.リモコン　3.日本語取扱説明書
4.製品保証書

製品ページを見に行く

指紋認証
ボイスレコーダー
外部電源対応
8GB 内蔵

SPYDERS X PRO

撮影機能指紋認証メモリ／PR-808

指紋認証／外部電源／ボイスレコーダー

●動画撮影（640×480px）
●静止画撮影（1600×1200px）
●セキュリティ機能　●外部電源　●ボイスレコーダー

【カラー】ブラック
【動画ファイル】640×480pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】1600×1200pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】 72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】内蔵メモリ8GB／microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約3時間
【製品サイズ】約91.2×34×12.8mm（縦×横×厚み）
【重　量】約38g
【動作温度】 0℃～40℃
【動作湿度】 20～80%以下（結露なきこと）
【防　水】 非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】 約3時間
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）/ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体　2.USB接続ケーブル
3.オリジナルマークシール　4.製品保証書

製品ページを見に行く

オート録画機能
磁気リング操作

SPYDERS

ボタンレンズキャップ付 セキュリティカメラ／M-922

動画撮影／オート録画／磁気リング操作

●動画撮影（1280×720px）
●オート録画機能
●磁気リング操作

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1280×720pixel AVIフォーマット
【圧縮方式】 H.264
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】 72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】microSDカード最大32GB対応 （別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約1時間
【製品サイズ】カメラ本体：約22×58×21mm（縦×横×厚み）
リング：約24×19×2mm（19号）（直径×内径×厚み）
【重　量】カメラ：約20g
【動作温度】 10℃～60℃
【動作湿度】 15～85%以下（結露なきこと）
【防　水】 非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】 約2時間
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）/ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体　2.磁気リング　3.USB接続用ケーブル
4.日本語取扱説明書　5.製品保証書

製品ページを見に行く

ボイスレコーダー　動体検知

M-923V ビタオンサプリ　M-923X XYLION　M-923G GUMMI CANDY

SPYDERS

撮影機能付ボトルケース／M-923

ボイスレコーダー／動体検知機能／遠隔操作機能

●動画撮影（720×480px）
●静止画撮影（1280×960px）
●ボイスレコーダー　●動体検知機能　●遠隔操作機能

【カラー】ホワイト
【動画ファイル】720×480pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】1280×960pixel AVIフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】 72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】microSDカード最大32GB対応 （別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約1時間
【製品サイズ】約80×52mm（縦×直径）
【重　量】約43g
【動作温度】 10℃～40℃
【動作湿度】 20～80%以下（結露なきこと）
【防　水】 非防水
【対 応 OS】XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】 約3時間
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）/ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続用ケーブル 3.専用リモコン
4.日本語取扱説明書 5.製品保証書

製品ページを見に行く

遠隔操作
オート録画
16GB 内蔵

1080 Full HD フルハイビジョン

SPYDERS

撮影機能付エアコンリモコン／M-924

1080P Quality／オート録画機能

●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●遠隔操作機能　●オート録画機能
●WEBカメラ

【カラー】ホワイト
【動画ファイル】1920×1080pixel AVIフォーマット
【フレームレート】～最大10FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約120分（録画時目安）
【製品サイズ】約55×135×15mm（縦×横×厚み）
【重　量】約81g
【防水】非防水
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【対 応 OS】XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約3時間
【充電方法】USBパスパワー／ACアダプター
【セット内容】1.製品本体　2.専用リモコン　3.USB接続用ケーブル
4.ACアダプター　5.壁設置用カバー　6.日本語取扱説明書
7.製品保証書

製品ページを見に行く

動体検知　遠隔操作

繰返し録画
外部電源対応

SPYDERS

撮影機能付ティッシュボックスケース／M-925

動体検知機能／繰返し録画機能／遠隔操作機能

●動画撮影（1280×720px）
●静止画撮影（4032×3024px）
●動体検知機能 ●繰返し録画機能 ●遠隔操作機能

【カラー】ブラック-
【動画ファイル】1280×720pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】4032×3024pixel AVIフォーマット
【フレームレート】～最大27FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】 72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】内蔵メモリ16GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約6時間
【製品サイズ】約286×141×85mm（横×縦×厚み）
【重　量】約581g
【動作温度】 10℃～40℃
【動作湿度】 20～80%以下（結露なきこと）
【防　水】 非防水
【対 応 OS】XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】 約8時間
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）/ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体 2.専用リモコン 3.日本語取扱説明書
4.製品保証書

製品ページを見に行く

動画撮影
写真撮影

ファイバースコープカメラ／M-926
防水仕様／LEDライト

●動画撮影（640×480px）
●写真撮影（6224×4742px）　●防水仕様
●LEDライト

【カラー】ブラック
【動画ファイル】640×480pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】6224×4742pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【焦点距離】3cm～∞
【視野角】60°
【メモリー】非内蔵
【インターフェイス】USB 2.0
【給電方法】USB端子
【製品サイズ】約5m(USB端子除く)×5.5mm×58mm（長さ×厚み×幅）
【重　量】約138g
【防水】防水仕様 ※短時間の浸水撮影が可能S
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【対 応 OS】XP/VISTA/Windows7/Windows8
【セット内容】1.製品本体　2.くねくねコード ※色は選べません。
尚、色やデザインは変わる場合があります。
3.日本語取扱説明書　4.製品保証書

製品ページを見に行く

動画撮影
写真撮影

ファイバースコープカメラ／M-926Ω
防水仕様／LEDライト

●動画撮影（640×480px）
●写真撮影（6224×4742px）　●防水仕様
●LEDライト

【カラー】ブラック
【動画ファイル】640×480pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】6224×4742pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【焦点距離】3cm～∞
【視野角】60°
【メモリー】非内蔵
【インターフェイス】USB 2.0
【給電方法】USB端子
【製品サイズ】約10m(USB端子除く)×5.5mm×58mm（長さ×厚み×幅）
【重　量】約270g
【防水】防水仕様 ※短時間の浸水撮影が可能S
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【対 応 OS】XP/VISTA/Windows7/Windows8
【セット内容】1.製品本体　2.くねくねコード ※色は選べません。
尚、色やデザインは変わる場合があります。
3.日本語取扱説明書　4.製品保証書

製品ページを見に行く

赤外線撮影
暗視補正
外部電源対応

撮影機能付暗視スコープ／PR-812
赤外線撮影／光学5倍レンズ／即時再生

●動画撮影（640×480px）●静止画撮影（2560×1920px）
●赤外線撮影　●暗視補正機能　●光学5倍レンズ
●8倍デジタルズーム　●外部出力 ●即時再生機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】640×480pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】2560×1920pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【レンズ】 光学5倍レンズ
【レンズ口径】40mm
【デジタルズーム】×8.0
【赤外線有効照射距離】最大200m
【内蔵ディスプレイ】1.44TFTカラー液晶
【メモリー】内蔵メモリ4GB
【最大稼働時間】～約3時間　（赤外線不使用時）
【製品サイズ】 約88×56×200mm（横×縦×長さ）
【重　量】約400g
【防　水】 IP54
【対 応 OS】XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】 約3時間
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）/ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体　2.レンズカバー　3.USB接続用ケーブル
4.充電用ケーブル　5.AVコンポジットケーブル　6.ACアダプター
7.ポータブルバッグ　8.ポーチ　9.レンズクリーナー
10.日本語取扱説明書　11.製品保証書

製品ページを見に行く

ダブルレンズ
動体検知
外部電源対応
繰返し録画

ダブルレンズムービーカメラ／M-927
720P／赤外線撮影／外部電源

●動画撮影（2画面：1280×480px／1画面：640×480px）
●静止画撮影（2画面：5120×1920px／1画面：2560×1920px）
●動体検知 ●外部電源機能 ●繰り返し録画 ●外部出力

【動画ファイル】ダブル：1280×480pixel AVIフォーマット
シングル：640×480pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】ダブル：5120×1920pixel JPGフォーマット
シングル：2560×1920pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大25FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約30分（録画時目安）
【製品サイズ】約75×35×14mm（横×縦×厚み）
【重　量】約28g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約2時間
【充電方法】USB接続（バスパワー）／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体 2.AV出力用USB接続ケーブル
3.USB接続ケーブル 4.シガーソケット 5.吸盤スタンド
6.ストラップ 7.日本語取扱説明書 8.製品保証書

製品ページを見に行く

バイブレーション

SPYDERS

撮影機能付USBメモリ／A-500

1200万画素／バイブレーション機能

●動画撮影（720×480px）
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●バイブレーション機能
●ボイスレコーダー　●WEBカメラ

【カラー】ブラック／ブルー
【動画ファイル】720×480pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】4032×3024pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 1.1/2.0
【最大稼働時間】～約80分（録画時目安）
【製品サイズ】約75×25×10mm（縦×横×厚み）
【重　量】約21g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～70%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】約90～120分
【充電方法】USB接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体 2.USB延長ケーブル 3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

製品ページを見に行く

音感検知機能
外部カメラ

SPYDERS

撮影機能付オイルライター／A-510

音感検知機能／外部カメラ

●動画撮影（720×480px）
●静止画撮影（1280×960px）
●音感検知機能 ●外部カメラ

【カラー】艶消しブラック
【動画ファイル】720×480pixel AVIフォーマット
【静止画ファイル】1280×960pixel JPGフォーマット
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】 72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】microSDカード16GB付属
microSDカード最大32GB対応 （別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～ 約60分
【製品サイズ】約58×40×13mm（縦×横×厚み）
【重　量】約53g
【動作温度】 10℃～60℃
【動作湿度】 15～85%以下（結露なきこと）
【防　水】 非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】約120分
【充電方法】USBバスパワー／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体　2.USB接続用ケーブル
3.16GB microSDカード　4.日本語取扱説明書　5.製品保証書

製品ページを見に行く

OnLord

電球型セキュリティーカメラ／BC-200

赤外線撮影／動体検知／オート録画

●動画撮影（640×480／352×288px）
●赤外線撮影　●明暗センサー　●動体検知
●繰返し録画　●常時録画　●オート録画　●音声録音

【カラー】シルバー（アルミボディ仕様）※アルミヒートシンク採用
【本体カバー部】ポリカーボネート樹脂
【ファイルフォーマット】3GP方式
【フォーカス範囲】∞～30cm
【動画ファイル】640×480／352×288pixel
【フレームレート】～30FPS
【最低被写体照度】0.5Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】水平：67°
【内蔵マイク】高感度マイク
【赤外線LED】36灯（940nm）
【記録媒体】microSDカード最大32GB対応（別売）
【製品サイズ】直径約72×高さ110mm
【重　量】約125g
【動作温度】-10～60℃
【動作湿度】0～80%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【電　源】AC100V（口金E26）
【セット内容】1.製品本体 2.日本語取扱説明書 3.製品保証書

※本製品は照明機器（電球）としての機能はありません。

製品ページを見に行く

OnLord

電球型セキュリティーカメラ／BC-210

赤外線撮影／LEDライト／動体検知

●動画撮影（640×480／352×288px）
●LEDライト　●赤外線撮影　●明暗センサー
●動体検知　●繰返し録画　●常時録画　●オート録画
●音声録音　●リモコン式LEDライト

【カラー】シルバー（アルミボディ仕様）※アルミヒートシンク採用
【本体カバー部】ポリカーボネート樹脂
【ファイルフォーマット】3GP方式
【フォーカス範囲】∞～30cm
【動画ファイル】640×480／352×288pixel
【フレームレート】～30FPS
【最低被写体照度】0.5Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】水平：67°
【内蔵マイク】高感度マイク
【LEDライト】2灯（0.4W×2）※リモコン式
【赤外線LED】LED2灯（可視光タイプ）
【記録媒体】microSDカード最大32GB対応（別売）
【製品サイズ】直径約72×高さ110mm
【重　量】約125g
【動作温度】-10～60℃
【動作湿度】0～80%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【電　源】AC100V（口金E26）
【セット内容】1.製品本体 2.日本語取扱説明書 3.製品保証書

※本製品は照明機器（電球）としての機能はありません。

製品ページを見に行く

OnLord

電球型セキュリティーカメラ／BC-220

2.4GHzワイヤレス式／赤外線撮影

●動画撮影（600TVライン）
●2.4GHzワイヤレス送信機能（※受信機セット付属）
●赤外線撮影　●明暗センサー

【カラー】シルバー（アルミボディ仕様）※アルミヒートシンク採用
【本体カバー部】ポリカーボネート樹脂
【解像度】600TVライン
【走査周波数】60Hz
【受信範囲】直線距離約15m以内
【フォーカス範囲】∞～30cm
【フレームレート】～30FPS
【最低被写体照度】0.5Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】水平：67°
【赤外線LED】36灯（940nm）
【記録装置】なし
【製品サイズ】直径約72×高さ110mm
【重　量】約119g
【動作温度】-10～60℃
【動作湿度】0～80%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【電　源】AC100V（口金E26）
【セット内容】1.製品本体 2.受信機セット 3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

※本製品は照明機器（電球）としての機能はありません。
※映像の記録にはBD/DVD/マルチビデオ等の別途録画記録装置が必要です。

製品ページを見に行く

盗聴器・盗撮器光学式カメラ発見器

OnStyle

盗聴器・盗撮器
光学式カメラ発見器／R-203

マルチディテクターα（アルファ）

●電波探知機能（1MHz～6500MHz）
●赤外線レーザーライトによるレンズ検知機能

【本体カラー】シルバー
【サ イ ズ】約109×50×18mm（H×W×D）
【重　量】約75g（単4電池2本含む）
【検　知】電波式（警告音・バイブ）／光学式
【受信周波数】1MHz～6500MHz
【付属ライト】プロフェッショナル赤外線レーザーライト（4個）
【動作温度】-10℃～80℃
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【使用電源】単4電池2本使用（別売）
【防　水】非防水
【セット内容】1.製品本体 2.レンズクリーニングクロス 3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

製品ページを見に行く

OnStyle

盗聴器・盗撮器
光学式カメラ発見器／R-211

マルチディテクターβ（ベータ）

●電波探知機能（1MHz～6500MHz）
●赤外線レーザーライトによるレンズ検知機能

【本体カラー】ブラック
【サ イ ズ】約75×48×17mm（H×W×D）
【重　量】約41g
【検　知】電波式（警告音・バイブ）／光学式
【受信周波数】1MHz～6500MHz
【付属ライト】プロフェッショナル赤外線レーザーライト（6個）
【稼働時間】電波式：約7時間／光学式：約1時間
【動作温度】-10℃～80℃
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】約3時間
【充電方法】ACアダプタ
【セット内容】1.製品本体 2.ACアダプタ（PSE） 3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

製品ページを見に行く

OnStyle

盗聴器・盗撮器
光学式カメラ発見器／R-212

マルチディテクターγ（ガンマ）

●電波探知機能（1MHz～6500MHz）
●赤外線レーザーライトによるレンズ検知機能

【本体カラー】ブラック
【サ イ ズ】約80×56×17mm（H×W×D）
【重　量】約51g
【検　知】電波式（警告音・バイブ）／光学式
【受信周波数】1MHz～6500MHz
【付属ライト】プロフェッショナル赤外線レーザーライト（6個）
【稼働時間】電波式：約20時間／光学式：約5時間
【動作温度】-10℃～80℃
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　水】非防水
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】約2時間
【充電方法】ACアダプタ
【セット内容】1.製品本体 2.ACアダプタ（PSE） 3.日本語取扱説明書 4.製品保証書

製品ページを見に行く

【注意事項】
1.本製品は、盗聴器・盗撮器・隠しカメラレンズの発見を保証するものではありません。 2.また有線式などの盗聴器・盗撮器など、電波を発しないものには反応はいたしません。
3.携帯電話・コードレスフォン・テレビ・電子レンジ等の付近では正しく検知ができない事があります。 4.微弱な電波の場合は、本製品を5cm程度まで接近させないと反応しないことがあります。
5.怪しい場所の特定後も、危険を伴う恐れのある場合は、専門の調査機関にご相談ください。